



TJURKATALOG

AUGUSTI 2022

DOC



Beth Herges

Daughter: Winstar Lionel 5891-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	3565
PTA Protein Lbs	102
PTA Protein (%)	-0.03
PTA Fett Lbs	156
PTA Fett (%)	0.06
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	3066
Besättningar	134

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	3190
NM\$	1274
CMS	1273
Foder effektivitet (S)	428
WTS	-55
DWPS	1344

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-2.4/86	94/67	
Hälsa/Säk %		100/61	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.4/91	102/78	
Ketos/Säk %	1.7/90	104/69	
Metrit/Säk %	-1.1/92	103/78	
Löpmage/Säk %	0.6/90	106/60	
Kalvförlamning/Säk %	-0.1/83	94/60	
Kalv diarree/Säk %		100/88	
Kalv livsvilja/Säk %		100/72	
Lungsjukdom kalv/Säk %		89/88	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	1.0/97
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.0/98
Kalvningar MF/Säk%	3.1/91
Dräktighetslängd/Säk%	-1.3/99
Tidig första kalvning/Säk%	5.5/79
Dödfödselar Far/Säk%	5.6/95
Död födselar MF/Säk%	5.5/88
Produktiv livslängd/Säk%	3.4/90
Livsvilja/Säk%	-0.6/76
Celltal/Säk%	2.89/99
Mjölkhastighet/Säk%	99/79

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-1.6
DPR/Säkerhet%	-3.4/96
HCR/Säkerhet%	3.3/93
CCR/Säkerhet%	-0.5/94

TYP: 0.78 Juver: 0.70 Ben: -0.24 CDCB/HA Genomic 8-22 108 Dött. 35 Besätt. 94% TYP säk %

Storlek	Låg	0.20	Reslig
Styrka	Vek	0.64	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.57	Djup
Mjölktyp	Täta revben	2.13	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.15	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.65	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.25	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	-0.16	Parallell
Kotvinkel	Låg	-0.60	Hög
Ben bedömning	Låg	-0.15	Hög
Fram juver	Svagt	0.30	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.61	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.75	Brett
Juverligament	Svagt	-0.50	Starkt
Juver djup	Djup	-1.27	Grund
Spenplac fram	Vid	-0.10	Tät
Spenplac bak	Vid	-0.07	Tät
Spenlängd	Kort	0.00	Lång

- ◆ Nr 1 TPI
- ◆ TPI +3190, NM\$ +1274
- ◆ Mjolk +3565 Lbs, PL +3.4
- ◆ Fett + Protein +258 Lbs

RENEGADE



250HO14134 S-SI PR RENEGADE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

JALTAOK X MILLINGTON X DAVINCI

Stbnr: 93163 kodnr: 9-8424 aAa: 213

Dam: S-SI MLNGTN 10398 11588-ET VG-85
2-00 2X 365D 14367 kgM 3.8% 537 kgF 3.2% 458 kgP
MGD: S-SI DAVINCI 7514 10398-ET G-77
3-00 3X 365D 21768 kgM 3.6% 794 kgF 3.1% 676 kgP

Daughter: S-SI Renegad 8235 10203-ET



PRODUKTION IB/MACE-USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	989
PTA Protein Lbs	58
PTA Protein (%)	0.09
PTA Fett Lbs	91
PTA Fett (%)	0.18
Produktion säkerhet%	98
Döttrar	568
Besättningar	107

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2984
NMS	848
CMS	866
Foder effektivitet (S)	232
WTS	-102
DWPS	731

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	1.7/82	94/63	
Hälta/Säk %		97/55	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/72	101/65	
Ketos/Säk %	1.7/67	100/63	
Metrit/Säk %	2.2/73	103/66	
Löpmage/Säk %	0.8/71	101/54	
Kalvförlamning/Säk %	0.2/59	100/49	
Kalv diarree/Säk %		100/94	
Kalv livsvilja/Säk %		104/87	
Lungsjukdom kalv/Säk %		91/87	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	0.3/99
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.8/99
Kalvningar MF/Säk%	2.3/97
Dräktighetslängd/Säk%	0.9/96
Tidig första kalvning/Säk%	2.8/83
Dödfödslar Far/Säk%	7.9/98
Död födslar MF/Säk%	5.9/96
Produktiv livslängd/Säk%	3.8/89
Livsvilja/Säk%	0.7/76
Celltal/Säk%	2.87/95
Mjölkhastighet/Säk%	97/77

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	1.3
DPR/Säkerhet%	1.2/89
HCR/Säkerhet%	0.4/93
CCR/Säkerhet%	1.4/88

TYP: 1.82 Juvér: 1.67 Ben: 1.53

CDCB/HA Genomic 8-22 263 Dött. 53 Besätt. 98% TYP säk %

Storlek	Låg	1.62	Reslig
Styrka	Vek	1.04	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.74	Djup
Mjölktyp	Täta revben	0.63	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.41	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.22	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.35	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.55	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.45	Hög
Ben bedömning	Låg	1.56	Hög
Fram juver	Svagt	2.19	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.17	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.58	Brett
Juveligament	Svagt	0.85	Starkt
Juver djup	Djup	1.83	Grund
Spenplac fram	Vid	0.68	Tät
Spenplac bak	Vid	0.55	Tät
Spenlängd	Kort	1.13	Läng

- ◆ Outcross härstamning
- ◆ Balanserade kor
- ◆ Robot tjur
- ◆ TYP +1.82, JUVER +1.67
- ◆ BEN +1.53

Daughter: Ladys-Manor Alphabt Tuba-ET



Daughter: Ladys-Manor Alphabt Tuba-ET

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	2716
PTA Protein Lbs	71
PTA Protein (%)	-0.04
PTA Fett Lbs	102
PTA Fett (%)	-0.01
Produktion säkerhet%	97
Döttrar	436
Besättningar	83

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2946
NMS	995
CMS	991
Foder effektivitet (S)	298
WTS	-89
DWPS	958

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.4/77	94/63	
Hälta/Säk %		97/60	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.2/72	103/74	
Ketos/Säk %	1.4/67	102/56	
Metrit/Säk %	0.5/71	104/62	
Löpmage/Säk %	0.7/70	102/66	
Kalvförlamning/Säk %	0.1/62	100/61	
Kalv diarree/Säk %		96/75	
Kalv livsvilja/Säk %		102/87	
Lungsjukdom kalv/Säk %		97/78	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	0.4/99
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.2/99
Kalvningar MF/Säk%	2.2/83
Dräktighetslängd/Säk%	-2.5/98
Tidig första kalvning/Säk%	0.7/76
Dödfödselar Far/Säk%	5.2/99
Död födselar MF/Säk%	4.7/83
Produktiv livslängd/Säk%	4.4/88
Livsvilja/Säk%	-1.7/74
Celltal/Säk%	2.91/94
Mjölkhastighet/Säk%	105/78

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.6
DPR/Säkerhet%	-1.0/89
HCR/Säkerhet%	1.3/93
CCR/Säkerhet%	-0.6/89

TYP: 1.34 Juvier: 1.72 Ben: -0.26 CDCB/HA Genomic 8-22 102 Dött. 23 Besätt. 92% TYP säk %

Storlek	Låg			1.59	Reslig
Styrka	Vek			-0.35	Starkt
Kroppsdjup	Grund			-0.02	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.47	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			-0.33	Brett
Korsluttning	Höga bärben			1.19	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.05	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.04	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.24	Hög
Ben bedömning	Låg			0.06	Hög
Fram juver	Svagt			2.00	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.76	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.21	Brett
Juveligament	Svagt			0.42	Starkt
Juvel djup	Djup			1.96	Grund
Spenplac fram	Vid			1.28	Tät
Spenplac bak	Vid			0.90	Tät
Spenlängd	Kort			-1.63	Lång

- ◆ Helix bästa son +2946 TPI
- ◆ MJÖLK +2716
- ◆ FETT + PROTEIN +173 Lbs
- ◆ PL +4.4, JUVER +1.72

7HO14160 CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET TR PC PO TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ZIPIT-P X KINGBOY X SUPERSIRE

Stbnr: 92559 kodnr: 9-7852 aAa: 432516

Daughter: Claynook Luster Cale SC



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1509
PTA Protein Lbs	45
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	78
PTA Fett (%)	0.07
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	5015
Besättningar	1173

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2867
NMS	732
CMS	736
Foder effektivitet (S)	213
WTS	-29
DWPS	698

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.7/88	96/61
Hälta/Säk %		101/54
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.4/78	104/69
Ketos/Säk %	0.3/70	92/57
Metrit/Säk %	0.8/78	104/65
Löpmage/Säk %	0.0/75	95/53
Kalvförlamning/Säk %	0.0/70	97/58
Kalv diarree/Säk %		98/55
Kalv livsvilja/Säk %		100/52
Lungsjukdom kalv/Säk %		92/60

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	1.0/99
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.6/99
Kalvningar MF/Säk%	2.6/96
Dräktighetslängd/Säk%	1.6/99
Tidig första kalvning/Säk%	0.0/86
Dödfödselar Far/Säk%	5.2/99
Död födselar MF/Säk%	4.6/96
Produktiv livslängd/Säk%	2.2/92
Livsvilja/Säk%	-1.0/77
Celltal/Säk%	2.77/99
Mjölkhastighet/Säk%	103/95

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.1
DPR/Säkerhet%	-0.1/95
HCR/Säkerhet%	-0.5/96
CCR/Säkerhet%	2.0/95

TYP: 2.80 Juver: 2.36 Ben: 1.65 CDCB/HA Genomic 8-22 1560 Dött. 542 Besätt. 98% TYP säk %

Storlek	Låg	1.91	Reslig
Styrka	Vek	0.61	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.31	Djup
Mjölktyp	Täta revben	3.18	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.97	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.33	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.69	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.23	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.09	Hög
Ben bedömning	Låg	1.98	Hög
Fram juver	Svagt	2.17	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.96	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	3.99	Brett
Juverligament	Svagt	1.63	Starkt
Juver djup	Djup	1.12	Grund
Spenplac fram	Vid	0.82	Tät
Spenplac bak	Vid	1.29	Tät
Spenlängd	Kort	0.65	Lång

- ◆ TYP, Produktion och Funktion
- ◆ TPI +2867
- ◆ TYP +2.80, JUVER+2.36, BEN +1.65
- ◆ MJÖLK +1509 Lbs



MGD: Siemers Denver Paris-ET



Julia Ersson

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1164
PTA Protein Lbs	60
PTA Protein (%)	0.08
PTA Fett Lbs	95
PTA Fett (%)	0.17
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	3061
NMS	894
CMS	909
Foder effektivitet (S)	237
WTS	-19
DWPS	885

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	2.0/71	102/52	
Hälta/Säk %		94/47	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.2/63	94/52	
Ketos/Säk %	1.6/60	98/44	
Metrit/Säk %	1.6/64	99/50	
Löpmage/Säk %	1.1/62	103/41	
Kalvförlamning/Säk %	0.1/54	97/46	
Kalv diarree/Säk %		104/44	
Kalv livsvilja/Säk %		105/83	
Lungsjukdom kalv/Säk %		98/49	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	0.3/98
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.3/99
Kalvningar MF/Säk%	1.9/70
Dräktighetslängd/Säk%	0.3/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.4/73
Dödfödselar Far/Säk%	6.1/97
Död födselar MF/Säk%	5.0/64
Produktiv livslängd/Säk%	4.3/77
Livsvilja/Säk%	1.2/71
Celltal/Säk%	2.94/79
Mjölkhastighet/Säk%	102/75

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.6
DPR/Säkerhet%	0.1/77
HCR/Säkerhet%	1.7/78
CCR/Säkerhet%	1.0/76

TYP: 2.49 Juver: 2.34 Ben: 1.80

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	1.73	Reslig
Styrka	Vek	1.45	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.39	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.72	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	2.19	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.11	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.61	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.59	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.00	Hög
Ben bedömning	Låg	1.89	Hög
Fram juver	Svagt	2.37	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.45	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	4.22	Brett
Juverligament	Svagt	1.50	Starkt
Juver djup	Djup	1.08	Grund
Spenplac fram	Vid	1.14	Tät
Spenplac bak	Vid	1.44	Tät
Spenlängd	Kort	0.63	Lång

- ◆ PARFECT = Mr Perfekt
- ◆ TPI +3061
- ◆ TYP +2.49, JUVER +2.34
- ◆ BEN +1.80
- ◆ Fett + Protein +155

HYPNOTIC



250HO15958 COOKIECUTTER HYPNOTIC-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MOONSHINER X RENEGADE X SLAMDUNK

Stbnr: 93516 kodnr: 9-8630 aAa: 234

Dam: COOKIECUTTER HOLLYN-ET

MGD: COOKIECUTTER SLM HOPLITE-ET VG-87

3-11 3X 301D 14932 kgM 4.2% 624 kgF 3.2% 483 kgP

Dam: Cookiecutter Hollyn-ET



MGD: Cookiecutter Slm Hoplite-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1672
PTA Protein Lbs	63
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	78
PTA Fett (%)	0.05
Produktion säkerhet%	79
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	3039
NMS	1012
CMS	1025
Foder effektivitet (S)	249
WTS	236
DWPS	1143

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	3.0/70	108/54
Hälsa/Säk %		101/50
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.2/62	102/55
Ketos/Säk %	2.3/59	105/45
Metrit/Säk %	2.0/63	108/52
Löpmage/Säk %	0.7/60	102/43
Kalvförlamning/Säk %	0.0/53	100/50
Kalv diarree/Säk %		98/41
Kalv livsvilja/Säk %		99/45
Lungsjukdom kalv/Säk %		93/47

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.0/63
Kalvningar MF/Säk%	1.8/57
Dräktighetslängd/Säk%	-0.6/72
Tidig första kalvning/Säk%	2.0/70
Dödfödselar Far/Säk%	6/60
Död födselar MF/Säk%	4.4/55
Produktiv livslängd/Säk%	5.9/74
Livsvilja/Säk%	1.3/70
Celltal/Säk%	2.68/75
Mjölkhastighet/Säk%	104/74

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkerhet%	0.6/74
HCR/Säkerhet%	1.3/72
CCR/Säkerhet%	1.5/73

TYP: 2.12 Juver: 2.10 Ben: 0.68

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg	1.27	Reslig
Styrka	Vek	0.49	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.59	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.40	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.82	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.64	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.52	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.93	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.23	Hög
Ben bedömning	Låg	0.87	Hög
Fram juver	Svagt	2.44	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.66	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.35	Brett
Juverligament	Svagt	1.25	Starkt
Juver djup	Djup	2.12	Grund
Spenplac fram	Vid	1.23	Tät
Spenplac bak	Vid	1.36	Tät
Spenlängd	Kort	-0.01	Lång

- ◆ TPI 3039
- ◆ Mjolk +1672 Lbs
- ◆ Fett + Protein +141, PL +5.9
- ◆ TYP +2.12, Juver +2.10



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	2025
PTA Protein Lbs	65
PTA Protein (%)	0.01
PTA Fett Lbs	110
PTA Fett (%)	0.11
Produktion säkerhet%	81
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	3023
NMS	1035
CMS	1039
Foder effektivitet (S)	286
WTS	-137
DWPS	938

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.5/71	92/55	
Hälta/Säk %		96/51	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.1/64	98/57	
Ketos/Säk %	1.4/60	101/46	
Metrit/Säk %	1.4/64	106/52	
Löpmage/Säk %	0.7/62	101/47	
Kalvförlamning/Säk %	0.1/55	100/51	
Kalv diarre/Säk %		103/45	
Kalv livsvilja/Säk %		102/48	
Lungsjukdom kalv/Säk %		101/51	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-0.1/84
----------------	---------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.6/63
Kalvningar MF/Säk%	1.8/60
Dräktighetslängd/Säk%	-2.5/75
Tidig första kalvning/Säk%	3.7/72
Dödfödselar Far/Säk%	5.1/60
Död födselar MF/Säk%	3.6/58
Produktiv livslängd/Säk%	4.7/76
Livsvilja/Säk%	0.1/71
Celltal/Säk%	2.92/78
Mjölkhastighet/Säk%	100/73

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.7
DPR/Säkerhet%	0.1/76
HCR/Säkerhet%	0.8/75
CCR/Säkerhet%	1.8/76

TYP: 1.24 Juver: 1.63 Ben: 0.13

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			0.73	Reslig
Styrka	Vek			-0.07	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.01	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.88	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			-0.21	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.35	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.22	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			-0.07	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.29	Hög
Ben bedömning	Låg			0.34	Hög
Fram juver	Svagt			1.72	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.60	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.09	Brett
Juveligament	Svagt			0.13	Starkt
Juver djup	Djup			1.19	Grund
Spenplac fram	Vid			0.47	Tät
Spenplac bak	Vid			0.33	Tät
Spenlängd	Kort			-0.05	Lång

- ◆ GTPI +3023
- ◆ Mjolk +2025 Lbs
- ◆ Fett + Protein +175 Lbs
- ◆ PL +4.7, FI +0.7
- ◆ Lätta kalvningar

Dam: AOT Positive Hallmark-ET



MGD: Cookiecutter DTA Habitan-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1452
PTA Protein Lbs	61
PTA Protein (%)	0.05
PTA Fett Lbs	100
PTA Fett (%)	0.15
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	3022
NMS	880
CMS	890
Foder effektivitet (S)	254
WTS	-62
DWPS	768

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB Zoetis
Mastit/Säk %	0.4/69	102/48
Hälta/Säk %		91/44
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/61	100/48
Ketos/Säk %	1.8/58	97/38
Metrit/Säk %	0.7/62	99/45
Löpmage/Säk %	0.4/60	96/36
Kalvförlamning/Säk %	0.0/52	95/43
Kalv diarree/Säk %		99/34
Kalv livsvilja/Säk %		98/43
Lungsjukdom kalv/Säk %		95/40

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.7/63
Kalvningar MF/Säk%	1.8/57
Dräktighetslängd/Säk%	-0.7/72
Tidig första kalvning/Säk%	2.8/70
Dödfödselar Far/Säk%	6.1/60
Död födselar MF/Säk%	5.3/55
Produktiv livslängd/Säk%	3.7/74
Livsvilja/Säk%	0.4/70
Celltal/Säk%	2.99/76
Mjölkhastighet/Säk%	105/74

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.3
DPR/Säkerhet%	-0.9/74
HCR/Säkerhet%	1.1/72
CCR/Säkerhet%	-0.4/74

TYP: 2.74 Juver: 2.58 Ben: 1.16

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg	2.12	Reslig
Styrka	Vek	1.45	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.69	Djup
Mjölktyp	Täta revben	2.19	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.54	Brett
Korsluttning	Höga bärben	1.82	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.76	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.39	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.68	Hög
Ben bedömning	Låg	1.56	Hög
Fram juver	Svagt	3.05	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.45	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	4.10	Brett
Juverligament	Svagt	2.20	Starkt
Juver djup	Djup	1.53	Grund
Spenplac fram	Vid	1.84	Tät
Spenplac bak	Vid	2.21	Tät
Spenlängd	Kort	0.08	Lång

- ◆ Typ +2.74, Juver +2.58, Ben +1.16
- ◆ Mjolk +1452 Lbs
- ◆ Fett + Protein +161
- ◆ TPI +3022, PL +3.7

MGGD: S-SI Damars Midas 11034-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1351
PTA Protein Lbs	64
PTA Protein (%)	0.08
PTA Fett Lbs	105
PTA Fett (%)	0.18
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2998
NMS	954
CMS	965
Foder effektivitet (S)	289
WTS	-109
DWPS	835

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.5/71	96/57	
Hälta/Säk %		96/53	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/62	97/56	
Ketos/Säk %	1.5/59	98/49	
Metrit/Säk %	0.7/63	99/55	
Löpmage/Säk %	0.5/61	102/46	
Kalvförlamning/Säk %	0.1/52	100/50	
Kalv diarree/Säk %		93/47	
Kalv livsvilja/Säk %		107/48	
Lungsjukdom kalv/Säk %		90/52	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	3.3/92
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.0/89
Kalvningar MF/Säk%	2.3/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.3/74
Tidig första kalvning/Säk%	3.8/72
Dödfödselar Far/Säk%	6.3/80
Död födselar MF/Säk%	5.4/63
Produktiv livslängd/Säk%	3.4/76
Livsvilja/Säk%	-0.1/70
Celltal/Säk%	3.10/78
Mjölkhastighet/Säk%	98/73

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.4
DPR/Säkerhet%	-0.3/76
HCR/Säkerhet%	1.2/74
CCR/Säkerhet%	0.9/75


TYP: 1.90 Juver: 1.69 Ben: 1.16

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			0.79	Reslig
Styrka	Vek			0.49	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.61	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.65	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.45	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-1.26	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.09	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			1.44	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.92	Hög
Ben bedömning	Låg			1.20	Hög
Fram juver	Svagt			1.89	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.36	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			3.09	Brett
Juverligament	Svagt			0.49	Starkt
Juver djup	Djup			0.40	Grund
Spenplac fram	Vid			0.94	Tät
Spenplac bak	Vid			0.75	Tät
Spenlängd	Kort			0.18	Lång

- ◆ Outcross härstamning
- ◆ Balanserad exteriör
- ◆ Fett + Protein +169 Lbs
- ◆ SCR +3.3 TPI +2998

4th Dam: Seimers Doorman Roz



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1648
PTA Protein Lbs	58
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	87
PTA Fett (%)	0.08
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2940
NMS	792
CMS	800
Foder effektivitet (S)	217
WTS	
DWPS	

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

CDCB Zoetis	
Mastit/Säk %	-0.5/69
Hälta/Säk %	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.2/61
Ketos/Säk %	2.1/58
Metrit/Säk %	1.9/62
Löpmage/Säk %	1.2/60
Kalvförlamning/Säk %	0.1/52
Kalv diarree/Säk %	
Kalv livsvilja/Säk %	
Lungsjukdom kalv/Säk %	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.2/62
Kalvningar MF/Säk%	2.0/57
Dräktighetslängd/Säk%	-0.5/72
Tidig första kalvning/Säk%	2.2/70
Dödfödselar Far/Säk%	6.7/58
Död födselar MF/Säk%	4.9/55
Produktiv livslängd/Säk%	3.1/74
Livsvilja/Säk%	0.4/70
Celltal/Säk%	2.86/75
Mjölkhastighet/Säk%	98/73

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	1.0
DPR/Säkerhet%	0.8/73
HCR/Säkerhet%	0.8/72
CCR/Säkerhet%	1.5/73

TYP: 2.01 Juver: 2.02 Ben: 0.64

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg			0.99	Reslig
Styrka	Vek			0.84	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.72	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.29	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			1.46	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.93	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.18	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.75	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.93	Hög
Ben bedömning	Låg			0.81	Hög
Fram juver	Svagt			1.97	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			3.13	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			3.18	Brett
Juverligament	Svagt			1.20	Starkt
Juver djup	Djup			0.68	Grund
Spenplac fram	Vid			0.72	Tät
Spenplac bak	Vid			1.04	Tät
Spenlängd	Kort			0.14	Läng

- ◆ Balanserade kor
- ◆ Super ko familj
- ◆ Produktion och exteriör i harmoni
- ◆ Outcross härstamning

Badger SSI Lukaku Romelu-ET



Badger SSI Lukaku Romelu-ET

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjölks Lbs	1422
PTA Protein Lbs	63
PTA Protein (%)	0.06
PTA Fett Lbs	95
PTA Fett (%)	0.14
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2879
NMS	897
CMS	911
Foder effektivitet (S)	270
WTS	-60
DWPS	845

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.2/70	98/52	
Hälta/Säk %		92/49	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.3/62	100/52	
Ketos/Säk %	1.7/59	99/44	
Metrit/Säk %	1.3/63	107/50	
Löpmage/Säk %	0.4/61	102/41	
Kalvförlamning/Säk %	0.1/54	98/49	
Kalv diarre/Säk %		88/37	
Kalv livsvilja/Säk %		103/38	
Lungsjukdom kalv/Säk %		89/43	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	3.9/65
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.9/76
Kalvningar MF/Säk%	1.7/71
Dräktighetslängd/Säk%	-1.9/75
Tidig första kalvning/Säk%	1.3/71
Dödfödselar Far/Säk%	5.2/64
Död födselar MF/Säk%	5.2/65
Produktiv livslängd/Säk%	3.1/76
Livsvilja/Säk%	2.1/72
Celltal/Säk%	2.86/78
Mjölkhastighet/Säk%	99/77

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-1.3
DPR/Säkerhet%	-1.8/75
HCR/Säkerhet%	-0.1/75
CCR/Säkerhet%	-1.3/75

TYP: 1.39 Juver: 1.08 Ben: 1.05

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			0.31	Reslig
Styrka	Vek			0.16	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.59	Djup
Mjölktyp	Täta revben			2.06	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			-0.36	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.65	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.31	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			1.19	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.18	Hög
Ben bedömning	Låg			1.08	Hög
Fram juver	Svagt			0.62	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.12	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.67	Brett
Juveligament	Svagt			0.49	Starkt
Juvel djup	Djup			-0.67	Grund
Spenplac fram	Vid			0.46	Tät
Spenplac bak	Vid			0.36	Tät
Spenlängd	Kort			0.77	Läng

- ◆ SCR +3.9
- ◆ Lätta kalvningar
- ◆ Fett + Protein +158 Lbs
- ◆ Funktionell Exteriör

MGD: Webb-Vue Tatum 7533-ET



MGGD: Webb-Vue Gabor Mycala-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1283
PTA Protein Lbs	60
PTA Protein (%)	0.07
PTA Fett Lbs	76
PTA Fett (%)	0.09
Produktion säkerhet%	81
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2966
NMS	897
CMS	914
Foder effektivitet (S)	204
WTS	95
DWPS	923

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB Zoetis
Mastit/Säk %	1.7/72	100/57
Hälta/Säk %		101/53
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.2/64	108/57
Ketos/Säk %	2.0/60	103/50
Metrit/Säk %	2.3/65	108/55
Löpmage/Säk %	0.4/63	99/47
Kalvförlamning/Säk %	0.0/55	95/52
Kalv diarree/Säk %		98/53
Kalv livsvilja/Säk %		99/57
Lungsjukdom kalv/Säk %		97/57

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	0.1/97
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.3/96
Kalvningar MF/Säk%	1.8/76
Dräktighetslängd/Säk%	-0.1/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.7/73
Dödfödselar Far/Säk%	6.4/92
Död födselar MF/Säk%	4.5/70
Produktiv livslängd/Säk%	5.9/77
Livsvilja/Säk%	1.8/72
Celltal/Säk%	2.74/78
Mjölkhastighet/Säk%	100/75

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	2.3
DPR/Säkerhet%	2.4/76
HCR/Säkerhet%	0.0/80
CCR/Säkerhet%	3.7/76

TYP: 1.30 Juver: 1.52 Ben: 0.46

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	1.47	Reslig
Styrka	Vek	0.88	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.35	Djup
Mjölktyp	Täta revben	-0.02	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.57	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.11	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.97	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.18	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.22	Hög
Ben bedömning	Låg	0.61	Hög
Fram juver	Svagt	2.30	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.55	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.62	Brett
Juveligament	Svagt	1.21	Starkt
Juvel djup	Djup	2.49	Grund
Spenplac fram	Vid	0.42	Tät
Spenplac bak	Vid	0.52	Tät
Spenlängd	Kort	1.17	Lång

- ◆ TPI +2966
- ◆ Komplet Renegade son
- ◆ PL +5.9, FI 2.3
- ◆ Spenlängd +1.17

Genomtestade Tjurar

	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	TPI	NMS	Mjolk	Säkerhet%	Protein	Fett	P + F
WWS	7H015085	PARFECT	Renegade x Delta-Lambda x Denver	93369	9-8566	3061	894	1164	82	60	95	155
WWS	250H015958	HYPNOTIC	Moonshiner x Renegade x Slam dunk	93516	9-8630	3039	1012	1672	79	63	78	141
WWS	7H015839	MAGNUM	Alphabet x Jared x Burley	93514	9-8605	3023	1035	2025	81	65	110	175
WWS	250H015955	HARMONY	Parfect x Positive x Delta	93518	9-8654	3022	880	1452	80	61	100	161
WWS	7H015487	HOLLIDAY	Renegade x Nugent x King Royal	93600	9-8656	2998	954	1351	82	64	105	169
WWS	7H015112	TAOS	Renegade x Jedi x Tatum	93363	9-8549	2966	897	1283	81	60	76	136
ABS	94H020660	ROCKYTOP	Hilltop x Renegade x Linc	93519	9-8655	2940	792	1648	80	58	87	145
WWS	7H015348	PAYLOAD	Eisaku x Matters x Stoic	93202	9-8466	2939	974	2006	82	72	90	162
ABS	29H019812	MAXIMUS	Acura x Matters x Hotshot	93205	9-8469	2935	996	1303	82	51	107	158
WWS	7H015471	ZZ TOP	Renegade x Zipit-P x Josuper	93167	9-8428	2933	879	1818	82	70	83	153
WWS	250H015208	LOGISTICS	Renegade x Helix x Delta	93056	9-8391	2927	802	503	82	38	97	135
ABS	29H019864	HASHTAG	Fastball x Delta x Day	93367	9-8560	2910	877	1106	82	39	99	138
ABS	29H019926	CAMINO	Chalet x Achiever x Josuper	93511	9-8602	2890	957	1390	80	52	108	160
	322H032	REMOVER PP	Luster-P x Bighit P x Jedi	93368	9-8561	2888	819	1808	82	63	101	164
WWS	7H015482	ROMELU	Lukaku x Rolan x Duke	93392	9-4954	2879	897	1422	82	63	95	158
ABS	29H019894	GILLIGAN	Galileo x Sassafras x Topshot	93512	9-8603	2876	948	1275	80	45	91	136
WWS	7H014966	GHOST	Renegade x Seattle x Delta	93510	9-8595	2868	769	1247	82	66	86	152
WWS	7H015521	NO LIMITS	Eisaku x Topnotch x Rubicon	93203	9-8467	2859	864	1675	82	64	71	135
ABS	29H019909	PLOVER	Hugo x Josuper x Spectre	93370	9-8589	2837	871	2050	80	61	82	143
WWS	250H015637	LEVEL	Tropic x Jedi x Kingboy	93209	9-8511	2837	654	1185	82	60	72	132
WWS	7H016099	AMEN-PP	Luster-P x Drastic-P x Jedi	93601	9-8657	2821	781	1338	81	51	60	111
WWS	7H015427	ROMPEN-RED	Altuve* Rc x Splendid-P* RC x Silver	93169	9-8463	2705	603	1562	81	43	45	88

Avkommebedömda Tjurar

	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	TPI	NMS	Mjolk	Säkerhet%	Protein	Fett	P + F
WWS	7H014454	LIONEL	Frazzled x Montross x Supersire	93513	9-8604	3190	1274	3565	99	102	156	258
WWS	250H014134	RENEGADE	Jaltaoak x Millington x Davinci	93163	9-8424	2984	848	989	98	58	91	149
WWS	7H014320	ALPHABET	Helix x Yoder x Day	93057	9-8393	2946	995	2716	97	71	102	173
WWS	7H014160	LUSTER-P	Zipit-P x Kingboy x Supersire	92559	9-7852	2867	732	1509	99	45	78	123
WWS	250H012961	DOC	Kingboy x Mack x Snowman	92443	9-7736	2814	633	1609	99	55	69	124
WWS	14H07796	GRIFF	Silver x Supersire x Man-O-Man	92512	9-7775	2786	801	803	99	55	107	162
ABS	29H017442	SHIMMER RC	Salvatore RC x Rubicon x Cashcoin	92554	9-7821	2760	740	1850	93	49	47	96
WWS	250H013531	TOTEM	Millington x Jacey x Sudan	93054	9-8358	2747	670	646	94	32	74	106
WWS	7H013454	ROCKETFIRE	Josuper x Sterling x Robust	92994	9-4764	2705	775	2456	98	73	53	126
WWS	14H07923	DOCTOR	Helix x Yoder x Day	92941	9-8318	2680	641	1222	99	35	82	117
WWS	250H013736	HARDROCK	Modesty x Capital Gain x Mogul	92513	9-7781	2642	627	2540	99	63	70	133

Kötttras Tjurar

Kötttras	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	Pris kr
Angus	14AN513	HOLMES- SEX	Gaffney Game Changer 371	700348	9-8078	380
Angus	29AN2081	ELITE	Nightingale Eldorado x Bosulow Trannack	700555	7-1870	90
Hereford	29HP944	RANCHER	Fisher 1 Midas x Fisher x Jaguar	700576	7-1883	90
Hereford	29HP0939	PROTEUS	Barwise 1 Wellington (P) x CS Boomer 29F	700351	7-1753	90
Limousin	29LM0108	ONSLOW	Mereside Leo x Kaprico Ravelle	700490	7-1831	90
Limousin	14LM04510	JOCK	Hunr Mr Jock44J xLesf Asphalt 9N	700634	7-1915	90
Simmental	29SM0486	INFERNO	Ernst 13 x Ashland Tornado x Raceview King	700710	7-1946	90

ANINGEN 2022

Protein%	Fett%	TYP	Säkerhet%	JUVER	BEN	Kalvning F	Celltal	PL	FI	Mj hastig	SCR	Pris kr	Pris sexad	Svensk ID
0.08	0.17	2.49	81	2.34	1.80	2.3	2.94	4.3	0.6	102	0.3	370		800007-8951-19
0.04	0.05	2.12	78	2.10	0.68	2.0	2.68	5.9	0.9	104		310	550	800007-9269-20
0.01	0.11	1.24	80	1.63	0.13	1.6	2.92	4.7	0.7	100	-0.1	340		800007-9190-20
0.05	0.15	2.74	79	2.58	1.16	2.7	2.99	3.7	-0.3	105		340		800007-9326-20
0.08	0.18	1.90	80	1.69	1.16	2.0	3.10	3.4	0.4	98	3.3	240	460	800007-9330-20
0.07	0.09	1.30	81	1.52	0.46	2.3	2.74	5.9	2.3	100	0.1	250		800007-8885-19
0.02	0.08	2.01	79	2.02	0.64	2.2	2.86	3.1	1.0	98		270		800007-9328-20
0.03	0.04	1.45	81	0.94	1.02	2.6	3.00	4.6	-0.3	101	-2.9	240		800007-8471-19
0.04	0.19	0.95	80	0.55	0.17	1.8	2.83	5.3	0.9	97	-1.8	250		800007-8477-19
0.05	0.04	1.36	81	1.47	0.55	2.2	2.87	3.6	0.9	100	-1.2	240		800007-8196-19
0.08	0.27	2.22	81	2.03	2.14	3.1	2.93	3.4	1.3	103	2.1	230	440	800007-7948-19
0.02	0.19	1.84	80	1.97	1.11	2.1	2.72	4.7	0.3	105		250	460	800007-8940-20
0.03	0.19	1.13	78	1.33	0.42	1.9	2.87	3.6	-0.9	106		240		800007-9184-20
0.02	0.11	2.00	80	1.71	0.65	2.4	2.98	1.6	-1.3	103		290		800007-8941-20
0.06	0.14	1.39	80	1.08	1.05	1.9	2.86	3.1	-1.3	99	3.9	230	440	800007-8843-19
0.02	0.14	0.71	78	1.15	-0.43	2.0	2.81	6.2	1.4	103		260		800007-9186-20
0.09	0.13	1.74	81	1.15	1.12	2.6	2.89	2.5	-0.4	101			420	800007-9122-18
0.04	0.02	1.50	80	0.65	0.34	2.6	2.82	5.6	0.9	101	-0.3	210		800007-8472-19
-0.01	0.01	1.23	78	1.27	0.22	2.2	2.80	4.6	-0.6	102		210		800007-9098-20
0.08	0.09	2.46	81	1.91	0.99	1.6	2.89	2.5	0.2	102	1.7	250	450	800007-8699-19
0.03	0.03	1.94	80	1.60	0.91	2.5	2.58	4.6	0.1	100		240	450	800007-9332-21
-0.02	-0.05	2.36	81	2.44	1.22	1.7	2.80	3.0	-0.5	102	-1.4	230		800007-8450-18

Protein%	Fett%	TYP	Säkerhet%	JUVER	BEN	Kalvning F	Celltal	PL	FI	Mj hastig	SCR	Pris kr	Pris sexad	Svensk ID
-0.03	0.06	0.78	94	0.70	-0.24	2.0	2.89	3.4	-1.6	99	1.0	420		800007-9188-17
0.09	0.18	1.82	98	1.67	1.53	2.8	2.87	3.8	1.3	97	0.3	350	590	800007-7497-17
-0.04	-0.01	1.34	92	1.72	-0.26	2.2	2.91	4.4	-0.6	105	0.4	270		800007-7951-17
-0.01	0.07	2.80	98	2.36	1.65	2.6	2.77	2.2	0.1	103	1.0	310	520	800007-6707-16
0.02	0.02	3.31	99	2.21	2.03	2.7	3.09	3.8	-1.1	100	-1.2	270	470	800007-6150-15
0.10	0.26	0.83	96	0.54	0.08	2.3	3.11	2.5	0.4	101	2.9	240	390	800007-6333-15
-0.03	-0.08	1.93	84	1.84	1.57	1.5	2.78	5.6	-0.5	96	-0.6		420	800007-6607-17
0.04	0.17	1.88	86	1.92	0.64	2.8	2.66	3.1	0.4	107	-0.6	150		800007-7704-15
-0.01	-0.14	0.47	94	0.75	-0.90	3.0	2.89	4.6	-0.1	103	-0.8	190		800007-7695-15
-0.01	0.12	1.38	97	1.43	-0.02	2.2	2.90	2.6	0.9	101		150		800007-7499-16
-0.05	-0.09	1.40	98	1.04	-0.02	1.7	2.98	0.2	-1.6	104	-0.8	190		800007-6374-16



*FeedPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*GForce is a trademark of Select Sires Inc.



*RobotPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*GForce+ is a trademark of Select Sires Inc.



*MasitisResistantPRO is a trademark of Select Sires Inc.



*GrazingPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*FertilityPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*Showcase is a trademark of Select Sires Inc.



*Elite Sexed Fertility is a trademark of Select Sires Inc.



All *gender* SELECTED semen is processed using Ultraplus™ technology. Ultraplus is a trademark of STGen LLC. **gender* SELECTED semen is a trademark of Select Sires Inc.



WORLD WIDE SIRES, LTD.®

4th Dam: Quiet-Brook-D Babybook-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	503
PTA Protein Lbs	38
PTA Protein (%)	0.08
PTA Fett Lbs	97
PTA Fett (%)	0.27
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2927
NMS	802
CMS	817
Foder effektivitet (S)	228
WTS	-193
DWPS	596

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.1/72	90/55	
Hälta/Säk %		97/51	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.0/64	97/55	
Ketos/Säk %	1.7/60	105/47	
Metrit/Säk %	1.8/64	100/53	
Löpmage/Säk %	0.6/62	102/45	
Kalvförlamning/Säk %	0.3/54	101/49	
Kalv diarre/Säk %		99/47	
Kalv livsvilja/Säk %		105/59	
Lungsjukdom kalv/Säk %		95/52	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	2.1/98
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	3.1/97
Kalvningar MF/Säk%	2.9/70
Dräktighetslängd/Säk%	0.7/75
Tidig första kalvning/Säk%	4.1/73
Dödfödselar Far/Säk%	8/95
Död födselar MF/Säk%	6.4/64
Produktiv livslängd/Säk%	3.4/77
Livsvilja/Säk%	-0.7/72
Celltal/Säk%	2.93/79
Mjölkhastighet/Säk%	103/73

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	1.3
DPR/Säkerhet%	1.0/76
HCR/Säkerhet%	1.2/75
CCR/Säkerhet%	0.9/76

TYP: 2.22 Juver: 2.03 Ben: 2.14

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg			1.20	Reslig
Styrka	Vek			0.76	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.74	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.13	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.31	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.42	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.01	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			2.55	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.96	Hög
Ben bedömning	Låg			2.16	Hög
Fram juver	Svagt			2.25	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.86	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.75	Brett
Juverligament	Svagt			1.15	Starkt
Juver djup	Djup			1.71	Grund
Spenplac fram	Vid			0.33	Tät
Spenplac bak	Vid			0.56	Tät
Spenlängd	Kort			0.43	Läng

- ◆ Type +2.22, Juver +2.03, Ben +2.14
- ◆ +2.1 SCR, +1.3 FI
- ◆ Renegade x Helix logisk och säker härstamning
- ◆ +97 Lbs fett

29HO19864 AOT HASHTAG-ET TR TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FASTBALL X DELTA X DAY

Stbnr: 93367 kodnr: 9-8560 aAa:

Dam: COOKIECUTTER DTA HABITAN-ET EX-90
2-04 3X 365D 16456 kgM 4.7% 774 kgF 3.2% 520 kgPMGD: COOKIECUTTER DAY HALEY-ET VG-88
3-03 3X 365D 14470 kgM 4.4% 635 kgF 3.2% 468 kgP

Dam: Cookiecutter DTA Habitan-ET



MGD: Cookiecutter Day Haley-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1106
PTA Protein Lbs	39
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	99
PTA Fett (%)	0.19
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2910
NMS	877
CMS	886
Foder effektivitet (S)	231
WTS	
DWPS	

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

	CDCB Zoetis
Mastit/Säk %	2.3/71
Hälta/Säk %	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.7/64
Ketos/Säk %	0.9/61
Metrit/Säk %	-0.5/64
Löpmage/Säk %	0.4/62
Kalvförlamning/Säk %	0.0/56
Kalv diarre/Säk %	
Kalv livsvilja/Säk %	
Lungsjukdom kalv/Säk %	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.1/63
Kalvningar MF/Säk%	2.6/62
Dräktighetslängd/Säk%	-2.1/76
Tidig första kalvning/Säk%	4.2/72
Dödfödselar Far/Säk%	5.8/60
Död födselar MF/Säk%	6.5/60
Produktiv livslängd/Säk%	4.7/77
Livsvilja/Säk%	1.3/72
Celltal/Säk%	2.72/79
Mjölkhastighet/Säk%	105/76

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.3
DPR/Säkerhet%	-0.6/75
HCR/Säkerhet%	2.5/74
CCR/Säkerhet%	0.8/75

TYP: 1.84 Juvier: 1.97 Ben: 1.11

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			0.36	Reslig
Styrka	Vek			0.17	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.41	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.40	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.65	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.94	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.04	Vinkelad
Ben bakifrån	Tät			0.66	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.26	Hög
Ben bedömning	Låg			1.21	Hög
Fram juver	Svagt			1.96	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.72	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.48	Brett
Juveligament	Svagt			1.25	Starkt
Juvel djup	Djup			0.95	Grund
Spenplac fram	Vid			0.77	Tät
Spenplac bak	Vid			0.89	Tät
Spenlängd	Kort			-0.07	Lång

- ◆ Allround tjur
- ◆ Fett +99 Lbs
- ◆ TYP +1.84, JUVIER +1.97
- ◆ 10 Gen VG och EX Halo familjen

MGD: Guided-Path Jedi Aruba



MGD: Guided-Path Jedi Aruba

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1338
PTA Protein Lbs	51
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	60
PTA Fett (%)	0.03
Produktion säkerhet%	81
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA/Zoetis Genomic 8-22

TPI	2821
NMS	781
CMS	796
Foder effektivitet (S)	190
WTS	17
DWPS	721

HÄLSOEGENSKAPER 8-22

		CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	2.6/72	100/55	
Hälsa/Säk %		99/50	
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/63	99/56	
Ketos/Säk %	1.4/59	93/46	
Metrit/Säk %	0.7/64	103/53	
Löpmage/Säk %	0.4/62	98/44	
Kalvförlamning/Säk %	-0.1/55	96/51	
Kalv diarree/Säk %		100/41	
Kalv livsvilja/Säk %		94/41	
Lungsjukdom kalv/Säk %		96/48	

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.5/63
Kalvningar MF/Säk%	2.1/61
Dräktighetslängd/Säk%	-0.2/75
Tidig första kalvning/Säk%	-0.6/73
Dödfödselar Far/Säk%	5.6/60
Död födselar MF/Säk%	3.3/60
Produktiv livslängd/Säk%	4.6/77
Livsvilja/Säk%	0.3/71
Celltal/Säk%	2.58/78
Mjölkhastighet/Säk%	100/78

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.1
DPR/Säkerhet%	-0.1/76
HCR/Säkerhet%	0.4/74
CCR/Säkerhet%	1.9/76


TYP: 1.94 Juver: 1.60 Ben: 0.91

CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			2.15	Reslig
Styrka	Vek			0.86	Starkt
Kroppsdjup	Grund			1.00	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.76	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			1.23	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.44	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.02	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			1.46	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.44	Hög
Ben bedömning	Låg			1.23	Hög
Fram juver	Svagt			2.25	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.57	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.21	Brett
Juveligament	Svagt			0.75	Starkt
Juvel djup	Djup			2.11	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.38	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.19	Tät
Spenlängd	Kort			0.40	Läng

- ◆ Homozygot pollad
- ◆ Robot vänlig
- ◆ Mjolk +1338 Lbs
- ◆ Fett +Protein +111, PL +4.6
- ◆ TYP +1.94, Juver +1.60

Dam: Ladys-Manor Jed Lalique



- ◆ TYP, Produktion och funktion
- ◆ Super kofamilj 6 generationer EX på modernet
- ◆ Styrka och Typ i harmoni
- ◆ Lätta kalvningar
- ◆ SCR +1.7

TYP: 2.46 Juver: 1.91 Ben: 0.99 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	2.66	Reslig
Styrka	Vek	1.47	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.57	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.73	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.94	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.65	Sluttande
Ben sidan	Rak	-1.00	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.94	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.27	Hög
Ben bedömning	Låg	1.32	Hög
Fram juver	Svagt	2.28	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.49	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.90	Brett
Juverligament	Svagt	1.94	Starkt
Juver djup	Djup	2.22	Grund
Spenplac fram	Vid	1.37	Tät
Spenplac bak	Vid	1.75	Tät
Spenlängd	Kort	0.14	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1185
PTA Protein Lbs	60
PTA Protein (%)	0.08
PTA Fett Lbs	72
PTA Fett (%)	0.09
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2837
NMS	654
CMS	669
Foder effektivitet (S)	191
WTS	4
DWPS	705

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.6/77
Kalvningar MF/Säk%	1.9/71
Dräktighetslängd/Säk%	-1.3/75
Tidig första kalvning/Säk%	4.5/72
Dödfödselar Far/Säk%	6.5/65
Dödfödselar MF/Säk%	4.8/64
Produktiv livslängd/Säk%	2.5/76
Livsvida/Säk%	-2.7/73
Celltal/Säk%	2.89/79
Mjölkhastighet/Säk%	102/77

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	104/57
Hälta/Säk%	88/53
Kvarbliven efterbörd/Säk%	102/57
Ketos/Säk%	107/47
Metrit/Säk%	106/54
Löpmage/Säk%	100/46
Kalvförlämnings/Säk%	100/53
Lungsjukdom kalv/Säk%	108/42
Kalv diarre/Säk%	104/47
Kalv livsvida/Säk%	97/50

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	1.3/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.0/64
Ketos/Säk%	1.4/60
Metrit/Säk%	1.0/64
Löpmage/Säk%	0.1/62
Kalvförlämnings/Säk%	0.0/56

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.2
DPR/Säkerhet%	-0.6/76
HCR/Säkerhet%	0.8/75
CCR/Säkerhet%	0.9/75

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	1.7/63
----------------	--------

Daughter: S-SI Doc Have Not 8784-ET



- ◆ Elit exteriör med hög produktion
- ◆ TYP +3.31, JUVER +2.21, BEN +2.03
- ◆ MJÖLK +1609 Lbs
- ◆ Fett + Protein +124 Lbs

TYP: 3.31 Juver: 2.21 Ben: 2.03 CDCB/HA Genomic 8-22 8374 Dött. 2528 Besätt. 99% TYP säk %

Storlek	Låg	3.27	Reslig
Styrka	Vek	2.05	Starkt
Kroppsdjup	Grund	2.72	Djup
Mjölktyp	Täta revben	3.78	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	2.09	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.21	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.39	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.84	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.78	Hög
Ben bedömning	Låg	2.52	Hög
Fram juver	Svagt	2.65	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.60	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	4.39	Brett
Juverligament	Svagt	2.52	Starkt
Juver djup	Djup	1.02	Grund
Spenplac fram	Vid	1.75	Tät
Spenplac bak	Vid	2.55	Tät
Spenlängd	Kort	0.73	Lång

PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	1609
PTA Protein Lbs	55
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	69
PTA Fett (%)	0.02
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	15985
Besättningar	4152

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2814
NMS	633
CMS	635
Foder effektivitet (S)	180
WTS	-124
DWPS	493

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.7/99
Kalvningar MF/Säk%	2.5/98
Dräktighetslängd/Säk%	0.9/99
Tidig första kalvning/Säk%	0.4/97
Dödfödselar Far/Säk%	7.5/99
Dödfödselar MF/Säk%	6.1/98
Produktiv livslängd/Säk%	3.8/98
Livsvida/Säk%	-1.3/88
Celltal/Säk%	3.09/99
Mjölkhastighet/Säk%	100/98

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	95/72
Hälta/Säk%	95/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	96/79
Ketos/Säk%	102/61
Metrit/Säk%	101/66
Löpmage/Säk%	102/65
Kalvförlämnings/Säk%	103/63
Lungsjukdom kalv/Säk%	102/75
Kalv diarre/Säk%	97/76
Kalv livsvida/Säk%	98/79

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	-0.3/95
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.2/89
Ketos/Säk%	1.6/85
Metrit/Säk%	1.4/89
Löpmage/Säk%	0.2/86
Kalvförlämnings/Säk%	0.1/80

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-1.1
DPR/Säkerhet%	-1.5/98
HCR/Säkerhet%	0.3/97
CCR/Säkerhet%	-1.4/98


SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-1.2/99
----------------	---------

14HO07796 WELCOME SILVER GRIFF-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SILVER X SUPERSIRE X MAN-O-MAN

Sbnr: 92512 kodnr: 9-7775 aAa: 345



Daughter: Murph-Ko
Griff 8687

- ◆ FETT + PROTEIN +162 Lbs
- ◆ Robot tjur
- ◆ SCR +2.9

TYP: 0.83 Juver: 0.54 Ben: 0.08 CDCB/HA Genomic 8-22 492 Dött. 91 Besätt. 96% TYP säk %

Storlek	Låg	0.65	Reslig
Styrka	Vek	0.29	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.80	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.35	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-1.19	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.18	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.11	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	-0.05	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.16	Hög
Ben bedömning	Låg	0.29	Hög
Fram juver	Svagt	0.21	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.33	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.17	Brett
Juveligament	Svagt	-0.22	Starkt
Juver djup	Djup	-0.45	Grund
Spenplac fram	Vid	-0.09	Tät
Spenplac bak	Vid	0.10	Tät
Spenlängd	Kort	1.52	Lång



PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	803
PTA Protein Lbs	55
PTA Protein (%)	0.10
PTA Fett Lbs	107
PTA Fett (%)	0.26
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	5591
Besättningar	592

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2786
NMS	801
CMS	816
Foder effektivitet (S)	260
WTS	-162
DWPS	690

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.3/99
Kalvningar MF/Säk%	2.4/93
Dräktighetslängd/Säk%	-1.5/99
Tidig första kalvning/Säk%	3.4/94
Dödfödsfar Far/Säk%	6.2/98
Dödfödsfar MF/Säk%	6.2/94
Produktiv livslängd/Säk%	2.5/97
Livsvida/Säk%	-0.8/88
Celltal/Säk%	3.11/99
Mjölkhastighet/Säk%	101/89

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	92/71
Hälta/Säk%	95/66
Kvarbliven efterbörd/Säk%	103/72
Ketos/Säk%	101/66
Metrit/Säk%	103/72
Löpmage/Säk%	100/61
Kalvförlamning/Säk%	104/61
Lungsjukdom kalv/Säk%	96/67
Kalv diarree/Säk%	102/70
Kalv livsvida/Säk%	92/72

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	-0.6/89
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.2/83
Ketos/Säk%	0.6/79
Metrit/Säk%	1.4/83
Löpmage/Säk%	-0.1/81
Kalvförlamning/Säk%	0.1/73

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.4
DPR/Säkhet%	-0.4/97
HCR/Säkhet%	1.6/94
CCR/Säkhet%	1.3/97

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkhet %	2.9/99
--------------	--------

SHIMMER*RC



29HO17442 SCHREUR SHIMMER-ET RC TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SALVATORE RC X RUBICON X CASHCOIN

Sbnr: 92554 kodnr: 9-7821 aAa: 243



3rd Dam:
Dymenthholm
Sunview
Sunday-ET

- ◆ MJÖLK +1850 Lbs
- ◆ TYP +1.93, JUVER +1.84, BEN +1.57
- ◆ PL +5.6
- ◆ Lätta kalvningar
- ◆ Långa spenar

TYP: 1.93 Juver: 1.84 Ben: 1.57 CDCB/HA Genomic 8-22 11 Dött. 5 Besätt. 84% TYP säk %

Storlek	Låg	1.36	Reslig
Styrka	Vek	0.40	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.52	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.42	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.32	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.54	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.12	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	2.13	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.20	Hög
Ben bedömning	Låg	1.66	Hög
Fram juver	Svagt	2.21	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.35	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.68	Brett
Juveligament	Svagt	0.71	Starkt
Juver djup	Djup	1.52	Grund
Spenplac fram	Vid	1.34	Tät
Spenplac bak	Vid	1.06	Tät
Spenlängd	Kort	-0.09	Lång

PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	1850
PTA Protein Lbs	49
PTA Protein (%)	-0.03
PTA Fett Lbs	47
PTA Fett (%)	-0.08
Produktion säkerhet%	93
Döttrar	523
Besättningar	151

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2760
NMS	740
CMS	741
Foder effektivitet (S)	168
WTS	
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.5/95
Kalvningar MF/Säk%	2.1/79
Dräktighetslängd/Säk%	-0.7/90
Tidig första kalvning/Säk%	-1.3/74
Dödfödsfar Far/Säk%	6/89
Dödfödsfar MF/Säk%	4.6/76
Produktiv livslängd/Säk%	5.6/83
Livsvida/Säk%	1.3/77
Celltal/Säk%	2.78/91
Mjölkhastighet/Säk%	96/86

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarree/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	2.3/73
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.4/65
Ketos/Säk%	2.3/62
Metrit/Säk%	1.5/66
Löpmage/Säk%	0.9/64
Kalvförlamning/Säk%	0.1/57

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.5
DPR/Säkhet%	-0.8/78
HCR/Säkhet%	1.5/81
CCR/Säkhet%	0.6/78

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkhet %	-0.6/92
--------------	---------

TOTEM



250HO13531 S-S-I MILLINGTON TOTEM-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MILLINGTON X JACEY X SUDAN

Sfbrnr: 93054 kodnr: 9-8358 aAa: 423



- ◆ Nr 1 outcross härstamning
- ◆ Höga halter
- ◆ Stark exteriör
- ◆ Celltal +2.66, Mastit +2.8

TYP: 1.88 Juver: 1.92 Ben: 0.64 CDCB/HA Genomic 8-22 123 Dött. 87 Besätt. 86% TYP säk %

Storlek	Låg	1.62	Reslig
Styrka	Vek	0.32	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.62	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.92	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.24	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.40	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.92	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.89	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.01	Hög
Ben bedömning	Låg	0.97	Hög
Fram juver	Svagt	1.45	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.46	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	3.12	Brett
Juveligament	Svagt	1.71	Starkt
Juver djup	Djup	1.89	Grund
Spenplac fram	Vid	1.90	Tät
Spenplac bak	Vid	1.98	Tät
Spenlängd	Kort	-0.85	Lång

PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	646
PTA Protein Lbs	32
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	74
PTA Fett (%)	0.17
Produktion säkerhet%	94
Döttrar	356
Besättningar	164

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2747
NMS	670
CMS	684
Foder effektivitet (S)	181
WTS	194
DWPS	850

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.8/98
Kalvningar MF/Säk%	2.7/80
Dräktighetslängd/Säk%	-1.6/94
Tidig första kalvning/Säk%	1.6/77
Dödfödselar Far/Säk%	6.9/94
Dödfödselar MF/Säk%	6.6/74
Produktiv livslängd/Säk%	3.1/87
Livsvida/Säk%	0.1/76
Celltal/Säk%	2.66/92
Mjölkhastighet/Säk%	107/88

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	105/64
Hälta/Säk%	104/61
Kvarbliven efterbörd/Säk%	102/64
Ketos/Säk%	97/58
Metrit/Säk%	104/62
Löpmage/Säk%	104/55
Kalvförlamning/Säk%	102/58
Lungsjukdom kalv/Säk%	91/52
Kalv diarree/Säk%	101/51
Kalv livsvida/Säk%	95/57

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	2.8/78
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.5/67
Ketos/Säk%	0.5/64
Metrit/Säk%	1.0/67
Löpmage/Säk%	0.4/67
Kalvförlamning/Säk%	-0.1/59

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.4
DPR/Säkerhet%	0.2/87
HCR/Säkerhet%	0.4/80
CCR/Säkerhet%	0.5/85

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-0.6/98
----------------	---------

ROCKETFIRE



7HO13454 S-S-I JOSUPER ROCKETFIRE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

JOSUPER X STERLING X ROBUST

Sfbrnr: 92994 kodnr: 9-4764 aAa: 234165



- ◆ MJÖLK +2456 Lbs
- ◆ PL +4,6
- ◆ Robot tjur
- ◆ Mogul fri härstamning

TYP: 0.47 Juver: 0.75 Ben: -0.90 CDCB/HA Genomic 8-22 170 Dött. 54 Besätt. 94% TYP säk %

Storlek	Låg	0.54	Reslig
Styrka	Vek	0.83	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.18	Djup
Mjölktyp	Täta revben	0.66	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.21	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.64	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.43	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	-0.96	Parallell
Kotvinkel	Låg	-0.46	Hög
Ben bedömning	Låg	-0.65	Hög
Fram juver	Svagt	0.71	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.12	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.68	Brett
Juveligament	Svagt	-0.97	Starkt
Juver djup	Djup	-0.56	Grund
Spenplac fram	Vid	-1.62	Tät
Spenplac bak	Vid	-1.33	Tät
Spenlängd	Kort	0.66	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	2456
PTA Protein Lbs	73
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	53
PTA Fett (%)	-0.14
Produktion säkerhet%	98
Döttrar	525
Besättningar	118

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2705
NMS	775
CMS	777
Foder effektivitet (S)	202
WTS	39
DWPS	818

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	3.0/99
Kalvningar MF/Säk%	2.9/87
Dräktighetslängd/Säk%	-2.7/99
Tidig första kalvning/Säk%	0.5/87
Dödfödselar Far/Säk%	6.4/98
Dödfödselar MF/Säk%	4.9/83
Produktiv livslängd/Säk%	4.6/93
Livsvida/Säk%	2.8/82
Celltal/Säk%	2.89/97
Mjölkhastighet/Säk%	103/81

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	100/83
Hälta/Säk%	97/84
Kvarbliven efterbörd/Säk%	96/85
Ketos/Säk%	109/74
Metrit/Säk%	104/76
Löpmage/Säk%	107/80
Kalvförlamning/Säk%	100/60
Lungsjukdom kalv/Säk%	105/74
Kalv diarree/Säk%	94/87
Kalv livsvida/Säk%	94/78

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	1.0/85
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.3/76
Ketos/Säk%	2.5/73
Metrit/Säk%	0.8/77
Löpmage/Säk%	1.0/76
Kalvförlamning/Säk%	0.0/68

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.1
DPR/Säkerhet%	-0.6/92
HCR/Säkerhet%	1.1/90
CCR/Säkerhet%	1.4/93

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-0.8/99
----------------	---------

HARDROCK



250HO13736 COOKIECUTTER MD HARDROCK-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MODESTY X CAPITAL GAIN X MOGUL

Sibnr: 92513 kodnr: 9-7781 aAa: 432

Daughter: RJR Hardrock 6263



- ◆ Mjolk +2540 Lbs
- ◆ Robot tjur
- ◆ Lätta kalvningar
- ◆ Samma kofamilj som Helix, Hollywood, Hanley, Hashtag

TYP: 1.40 Juver: 1.04 Ben: -0.02 CDCB/HA Genomic 8-22 1720 Döft. 578 Besätt. 98% TYP säk %

Storlek	Låg	1.44	Reslig
Styrka	Vek	0.30	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.93	Djup
Mjolktyp	Täta revben	2.73	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.40	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.73	Sluttande
Ben sidan	Rak	2.20	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	-0.10	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.40	Hög
Ben bedömning	Låg	0.50	Hög
Fram juver	Svagt	1.27	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.44	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.56	Brett
Juveligament	Svagt	-0.07	Starkt
Juver djup	Djup	0.79	Grund
Spenplac fram	Vid	0.36	Tät
Spenplac bak	Vid	0.38	Tät
Spenlängd	Kort	0.37	Lång

PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	2540
PTA Protein Lbs	63
PTA Protein (%)	-0.05
PTA Fett Lbs	70
PTA Fett (%)	-0.09
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	4706
Besättningar	1061

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2642
NMS	627
CMS	620
Foder effektivitet (S)	229
WTS	52
DWPS	766

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.7/99
Kalvningar MF/Säk%	1.7/96
Dräktighetslängd/Säk%	-1.7/99
Tidig första kalvning/Säk%	2.8/93
Dödfödselar Far/Säk%	4.7/97
Dödfödselar MF/Säk%	4.4/96
Produktiv livslängd/Säk%	0.2/96
Livsvidja/Säk%	-3.5/84
Celltal/Säk%	2.98/99
Mjolkhastighet/Säk%	104/95

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	101/74
Hälta/Säk%	96/72
Kvarbliven efterbörd/Säk%	101/80
Ketos/Säk%	106/75
Metrit/Säk%	106/74
Löpmage/Säk%	103/66
Kalvförflamning/Säk%	100/79
Lungsjukdom kalv/Säk%	98/67
Kalv diarree/Säk%	105/74
Kalv livsvidja/Säk%	87/81

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	0.4/91
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/83
Ketos/Säk%	2.3/79
Metrit/Säk%	1.8/82
Löpmage/Säk%	0.3/81
Kalvförflamning/Säk%	0.1/74

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-1.6
DPR/Säkerhet%	-2.3/97
HCR/Säkerhet%	-0.3/95
CCR/Säkerhet%	-2.4/97

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-0.8/98
----------------	---------

PAYLOAD



7HO15348 S-SI EISAKU PAYLOAD-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

EISAKU X MATTERS X STOIC

Sibnr: 93202 kodnr: 9-8466 aAa: 432



Dam: Seagull-Bay
AN Alexandra-ET

- ◆ Robot tjur
- ◆ Mjolk +2006 Lbs
- ◆ Fett + Protein +162 Lbs

TYP: 1.45 Juver: 0.94 Ben: 1.02 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Döft. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	0.36	Reslig
Styrka	Vek	0.52	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.49	Djup
Mjolktyp	Täta revben	1.54	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.52	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-1.30	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.14	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.43	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.76	Hög
Ben bedömning	Låg	0.92	Hög
Fram juver	Svagt	0.97	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.00	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.77	Brett
Juveligament	Svagt	0.56	Starkt
Juver djup	Djup	0.26	Grund
Spenplac fram	Vid	0.98	Tät
Spenplac bak	Vid	0.82	Tät
Spenlängd	Kort	-0.34	Lång

Dam: SEAGULL-BAY AN ALEXANDRA-ET VG-87
2-01 2X 365D 11322 kgM 4.2% 478 kgF 3.4% 381 kgP

MGD: NO-FLA STOIC ANNE 40873-ET VG-86
3-05 3X 365D 14424 kgM 4.0% 579 kgF 3.3% 469 kgP



PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	2006
PTA Protein Lbs	72
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	90
PTA Fett (%)	0.04
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2939
NMS	974
CMS	980
Foder effektivitet (S)	279
WTS	-39
DWPS	895

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.6/93
Kalvningar MF/Säk%	2.0/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.1/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.4/72
Dödfödselar Far/Säk%	6.2/85
Dödfödselar MF/Säk%	4.0/64
Produktiv livslängd/Säk%	4.6/77
Livsvidja/Säk%	1.2/71
Celltal/Säk%	3.00/79
Mjolkhastighet/Säk%	101/74

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	98/54
Hälta/Säk%	95/51
Kvarbliven efterbörd/Säk%	102/56
Ketos/Säk%	105/48
Metrit/Säk%	102/54
Löpmage/Säk%	104/45
Kalvförflamning/Säk%	101/50
Lungsjukdom kalv/Säk%	99/47
Kalv diarree/Säk%	94/49
Kalv livsvidja/Säk%	89/52

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	0.4/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/64
Ketos/Säk%	1.2/61
Metrit/Säk%	0.8/64
Löpmage/Säk%	0.8/62
Kalvförflamning/Säk%	-0.2/55

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.3
DPR/Säkerhet%	-0.9/77
HCR/Säkerhet%	0.7/75
CCR/Säkerhet%	-0.1/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-2.9/94
----------------	---------


DOCTOR



14HO07923 KINGEMERLING HELX DOCTOR-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HELIX X YODER X DAY

Sfbrnr: 92941 kodnr: 9-8318 aAa: 432



Daughter: Jenny Lou
Doctor Twix

- ◆ FI +0.9
- ◆ PL +2.6
- ◆ TYP +1.38, JUVER +1.43

TYP: 1.38 Juver: 1.43 Ben: -0.02 CDCB/HA Genomic 8-22 450 Dött. 111 Besätt. 97% TYP säk %

Storlek	Låg	2.28	Reslig
Styrka	Vek	0.18	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.08	Djup
Mjölktyp	Täta revben	0.61	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.41	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.16	Sluttande
Ben sidan	Rak	-1.46	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	0.37	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.20	Hög
Ben bedömning	Låg	0.42	Hög
Fram juver	Svagt	1.83	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.88	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.69	Brett
Juveligament	Svagt	1.56	Starkt
Juver djup	Djup	2.38	Grund
Spenplac fram	Vid	1.43	Tät
Spenplac bak	Vid	1.68	Tät
Spenlängd	Kort	-1.05	Lång

PRODUKTION IB/MACE - USA 8-22

PTA Mjolk Lbs	1222
PTA Protein Lbs	35
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	82
PTA Fett (%)	0.12
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	1605
Besättningar	248

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2680
NMS	641
CMS	642
Foder effektivitet (S)	188
WTS	-136
DWPS	498

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.2/99
Kalvningar MF/Säk%	1.8/99
Dräktighetslängd/Säk%	-1.3/99
Tidig första kalvning/Säk%	2.3/83
Dödfödsor Far/Säk%	5.6/98
Dödfödsor MF/Säk%	4.3/94
Produktiv livslängd/Säk%	2.6/89
Livsvida/Säk%	-3.5/77
Celltal/Säk%	2.90/98
Mjölkhastighet/Säk%	101/79

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	94/59
Hälta/Säk%	90/63
Kvarbliven efterbörd/Säk%	105/76
Ketos/Säk%	107/58
Metrit/Säk%	108/63
Löpmage/Säk%	102/68
Kalvförlamning/Säk%	101/57
Lungsjukdom kalv/Säk%	97/68
Kalv diarre/Säk%	100/76
Kalv livsvida/Säk%	90/77

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	-1.5/83
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/79
Ketos/Säk%	0.8/74
Metrit/Säk%	1.5/79
Löpmage/Säk%	0.6/76
Kalvförlamning/Säk%	0.1/68

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkhet%	0.6/93
HCR/Säkhet%	0.9/94
CCR/Säkhet%	1.3/92

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkhet %	
--------------	--

GILLIGAN



29HO19894 BOMAZ GILLIGAN-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

GALILEO X SASSAFRAS X TOPSHOT

Sfbrnr: 93512 kodnr: 9-8603 aAa: 453



MGD: Boma Topshot 277-ET

- ◆ PL +6.2
- ◆ FI +1.4
- ◆ Mastit +1.9
- ◆ Medelstora kor

TYP: 0.71 Juver: 1.15 Ben: -0.43 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg	-0.23	Reslig
Styrka	Vek	-0.10	Starkt
Kroppsdjup	Grund	-0.29	Djup
Mjölktyp	Täta revben	0.56	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.08	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.80	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.84	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	-0.78	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.00	Hög
Ben bedömning	Låg	-0.36	Hög
Fram juver	Svagt	1.47	Hög
Bakjuver höjd	Låg	1.44	Brett
Bakjuver bredd	Smalt	0.43	Starkt
Juveligament	Svagt	0.81	Grund
Juver djup	Djup	-0.11	Tät
Spenplac fram	Vid	0.23	Tät
Spenplac bak	Vid	0.48	Lång
Spenlängd	Kort		

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1275
PTA Protein Lbs	45
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	91
PTA Fett (%)	0.14
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2876
NMS	948
CMS	955
Foder effektivitet (S)	219
WTS	
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.0/63
Kalvningar MF/Säk%	1.7/58
Dräktighetslängd/Säk%	-2.1/72
Tidig första kalvning/Säk%	2.7/70
Dödfödsor Far/Säk%	5.2/59
Dödfödsor MF/Säk%	4.1/56
Produktiv livslängd/Säk%	6.2/74
Livsvida/Säk%	4.1/70
Celltal/Säk%	2.81/75
Mjölkhastighet/Säk%	103/74

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarre/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	1.9/69
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/61
Ketos/Säk%	2.6/57
Metrit/Säk%	1.5/62
Löpmage/Säk%	0.6/59
Kalvförlamning/Säk%	0.1/52

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	1.4
DPR/Säkhet%	1.0/73
HCR/Säkhet%	2.0/71
CCR/Säkhet%	2.6/73

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkhet %	
--------------	--

MAXIMUS



29HO19812 WET ACURA MAXIMUS-ET TR TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ACURA X MATTERS X HOTSHOT

Sfbrnr: 93205 kodnr: 9-8469 aAa: 243

MGGD: Ms Delicious Mojo-ET



- ◆ TPI +2935
- ◆ FETT +107 Lbs
- ◆ PL +5.3, FI +0.09
- ◆ Mastit +2.9

TYP: 0.95 Juver: 0.55 Ben: 0.17 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg	0.79	Reslig
Styrka	Vek	0.44	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.65	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.27	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.72	Brett
Korsluttning	Höga bärben	1.20	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.15	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.54	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.43	Hög
Ben bedömning	Låg	0.26	Hög
Fram juver	Svagt	0.60	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	0.89	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.13	Brett
Juveligament	Svagt	0.35	Starkt
Juvel djup	Djup	0.12	Grund
Spenplac fram	Vid	0.91	Tät
Spenplac bak	Vid	0.91	Tät
Spenlängd	Kort	0.37	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1303
PTA Protein Lbs	51
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	107
PTA Fett (%)	0.19
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2935
NMS	996
CMS	1006
Foder effektivitet (S)	261
WTS	
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.8/89
Kalvningar MF/Säk%	1.7/70
Dräktighetslängd/Säk%	-1.4/75
Tidig första kalvning/Säk%	3.6/71
Dödfödsor Far/Säk%	6.2/80
Dödfödsor MF/Säk%	5.0/64
Produktiv livslängd/Säk%	5.3/76
Livsvida/Säk%	3.5/72
Celltal/Säk%	2.83/78
Mjolkhastighet/Säk%	97/75

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarre/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	2.9/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.1/63
Ketos/Säk%	1.9/60
Metrit/Säk%	2.0/64
Löpmage/Säk%	0.3/62
Kalvförlamning/Säk%	0.1/55

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkerhet%	0.4/75
HCR/Säkerhet%	1.9/73
CCR/Säkerhet%	1.1/75

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-1.8/89
----------------	---------

ZZ TOP



7HO15471 SYNERGY RENEGADE ZZ TOP-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X ZIPIT-P X JOSUPER

Sfbrnr: 93167 kodnr: 9-8428 aAa: 243

Synergy Renegade Zz Top-ET



- ◆ Mjolk +1818 Lbs
- ◆ Outcross härstamning
- ◆ Robot tjur
- ◆ FI +0.9, Fett + Protein +153

TYP: 1.36 Juver: 1.47 Ben: 0.55 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	1.60	Reslig
Styrka	Vek	0.30	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.32	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.29	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.41	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.03	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.04	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.17	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.68	Hög
Ben bedömning	Låg	0.80	Hög
Fram juver	Svagt	1.41	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.57	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.43	Brett
Juveligament	Svagt	0.75	Starkt
Juvel djup	Djup	1.23	Grund
Spenplac fram	Vid	0.18	Tät
Spenplac bak	Vid	0.28	Tät
Spenlängd	Kort	0.34	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1818
PTA Protein Lbs	70
PTA Protein (%)	0.05
PTA Fett Lbs	83
PTA Fett (%)	0.04
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2933
NMS	879
CMS	890
Foder effektivitet (S)	256
WTS	58
DWPS	913

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.2/94
Kalvningar MF/Säk%	1.7/70
Dräktighetslängd/Säk%	-1.0/75
Tidig första kalvning/Säk%	4.4/72
Dödfödsor Far/Säk%	6.4/88
Dödfödsor MF/Säk%	5.4/64
Produktiv livslängd/Säk%	3.6/77
Livsvida/Säk%	-1.9/71
Celltal/Säk%	2.87/79
Mjolkhastighet/Säk%	100/74

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	103/55
Hälta/Säk%	94/51
Kvarbliven efterbörd/Säk%	96/56
Ketos/Säk%	101/48
Metrit/Säk%	109/54
Löpmage/Säk%	104/45
Kalvförlamning/Säk%	97/49
Lungsjukdom kalv/Säk%	98/47
Kalv diarre/Säk%	96/46
Kalv livsvida/Säk%	90/51

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	2.2/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.4/63
Ketos/Säk%	1.3/60
Metrit/Säk%	1.4/64
Löpmage/Säk%	0.8/62
Kalvförlamning/Säk%	0.1/53

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkerhet%	0.5/76
HCR/Säkerhet%	0.4/75
CCR/Säkerhet%	1.0/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-1.2/96
----------------	---------



Dam: JOOK ZIPIT-P 17582-ET

MGD: JOOK JOSUPER 15754-ET VG-87

5-06 3X 311D 17123 kgM 5.1% 867 kgF 2.9% 502 kgP

29HO19926 DENOVO 3725 CAMINO-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

CHALET X ACHIEVER X JOSUPER

Sfbrnr: 93511 kodnr: 9-8602 aAa:

MGD: Ronelee Josuper Bella-ET



- ◆ Fett + Protein +160 Lbs
- ◆ Lätta kalvningar
- ◆ Medelstora kor

TYP: 1.13 Juver: 1.33 Ben: 0.42 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg		0.05	Reslig
Styrka	Vek		-0.24	Starkt
Kroppsdjup	Grund		-0.21	Djup
Mjölktyp	Täta revben		0.65	Öppna revben
Kors bredd	Smalt		0.52	Brett
Korsluttning	Höga bärben		0.02	Sluttande
Ben sidan	Rak		-0.60	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät		0.44	Parallell
Kotvinkel	Låg		0.35	Hög
Ben bedömning	Låg		0.41	Hög
Fram juver	Svagt		1.13	Starkt
Bakjuver höjd	Låg		1.87	Hög
Bakjuver bredd	Smalt		1.74	Brett
Juverligament	Svagt		0.71	Starkt
Juver djup	Djup		0.68	Grund
Spenplac fram	Vid		0.26	Tät
Spenplac bak	Vid		0.64	Tät
Spenlängd	Kort		0.32	Lång

PRODUKTION
CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1390
PTA Protein Lbs	52
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	108
PTA Fett (%)	0.19
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX
CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2890
NMS	957
CMS	965
Foder effektivitet (S)	279
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER
CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.9/62
Kalvningar MF/Säk%	2.1/57
Dräktighetslängd/Säk%	-2.4/72
Tidig första kalvning/Säk%	2.3/71
Dödfödsor Far/Säk%	5.1/57
Död födsor MF/Säk%	3.3/55
Produktiv livslängd/Säk%	3.6/74
Livsvida/Säk%	1.2/70
Celltal/Säk%	2.87/76
Mjölkhastighet/Säk%	106/76

HÄLSOEGENSKAPER
Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarre/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER
CDCB 8-22

Mastit/Säk%	0.5/70
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.4/62
Ketos/Säk%	1.4/59
Metrit/Säk%	0.9/63
Löpmage/Säk%	0.7/61
Kalvförlamning/Säk%	0.2/54

DOTTER FERTILITET
CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.9
DPR/Säkerhet%	-1.6/74
HCR/Säkerhet%	1.0/72
CCR/Säkerhet%	-1.0/74

SIRE FERTILITET
CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	
----------------	--

REMOVER PP

322HO00032 STANTONS 61414 PP PP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

LUSTER-P X BIGHIT P X

Sfbrnr: 93368 kodnr: 9-8561 aAa:

Dam: Stantons Bighit Maker



- ◆ Nr 1 Homozygot Pollad
- ◆ Mjolk +1808, Fett + Protein +164
- ◆ TYP +2.00
- ◆ Luster-P bästa son

TYP: 2.00 Juver: 1.71 Ben: 0.65 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg		1.74	Reslig
Styrka	Vek		1.02	Starkt
Kroppsdjup	Grund		1.40	Djup
Mjölktyp	Täta revben		2.56	Öppna revben
Kors bredd	Smalt		1.29	Brett
Korsluttning	Höga bärben		-1.39	Sluttande
Ben sidan	Rak		1.20	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät		1.11	Parallell
Kotvinkel	Låg		1.21	Hög
Ben bedömning	Låg		0.96	Hög
Fram juver	Svagt		1.94	Starkt
Bakjuver höjd	Låg		2.76	Hög
Bakjuver bredd	Smalt		2.79	Brett
Juverligament	Svagt		1.26	Starkt
Juver djup	Djup		1.18	Grund
Spenplac fram	Vid		0.35	Tät
Spenplac bak	Vid		0.71	Tät
Spenlängd	Kort		0.66	Lång

PRODUKTION
CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1808
PTA Protein Lbs	63
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	101
PTA Fett (%)	0.11
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX
CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2888
NMS	819
CMS	824
Foder effektivitet (S)	268
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER
CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.4/63
Kalvningar MF/Säk%	2.5/61
Dräktighetslängd/Säk%	1.2/75
Tidig första kalvning/Säk%	-1.1/73
Dödfödsor Far/Säk%	5.5/60
Död födsor MF/Säk%	4.4/60
Produktiv livslängd/Säk%	1.6/76
Livsvida/Säk%	-0.2/71
Celltal/Säk%	2.98/78
Mjölkhastighet/Säk%	103/79

HÄLSOEGENSKAPER
Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarre/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER
CDCB 8-22

Mastit/Säk%	-0.1/72
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.3/64
Ketos/Säk%	1.2/60
Metrit/Säk%	1.5/64
Löpmage/Säk%	-0.1/62
Kalvförlamning/Säk%	0.1/55

DOTTER FERTILITET
CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-1.3
DPR/Säkerhet%	-1.7/76
HCR/Säkerhet%	0.4/74
CCR/Säkerhet%	0.0/76

SIRE FERTILITET
CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	
----------------	--

GHOST



7HO14966 BADGER SSI RENEGAD GHOST-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X SEATTLE X DELTA

Sfbrnr: 93510 kodnr: 9-8595 aAa:

5th Dam: Welcome Goldwyn Penya



- ◆ Fett + Protein +152 Lbs
- ◆ Funktionell exteriör
- ◆ Annorlunda härstamning
- ◆ Könsorterad

TYP: 1.74 Juver: 1.15 Ben: 1.12 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	1.93	Reslig
Styrka	Vek	1.23	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.23	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.35	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.35	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.21	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.78	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.75	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.21	Hög
Ben bedömning	Låg	1.39	Hög
Fram juver	Svagt	1.71	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.71	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.91	Brett
Juveligament	Svagt	0.97	Starkt
Juver djup	Djup	1.34	Grund
Spenplac fram	Vid	0.55	Tät
Spenplac bak	Vid	0.72	Tät
Spenlängd	Kort	1.01	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1247
PTA Protein Lbs	66
PTA Protein (%)	0.09
PTA Fett Lbs	86
PTA Fett (%)	0.13
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2868
NMS	769
CMS	787
Foder effektivitet (S)	238
WTS	-121
DWPS	666

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.6/86
Kalvningar MF/Säk%	2.5/70
Dräktighetslängd/Säk%	0.0/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.6/73
Dödfödselar Far/Säk%	7.4/78
Dödfödselar MF/Säk%	4.6/64
Produktiv livslängd/Säk%	2.5/77
Livsvida/Säk%	-1.1/71
Celltal/Säk%	2.89/79
Mjölkhastighet/Säk%	101/73

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	98/55
Hälta/Säk%	92/50
Kvarbliven efterbörd/Säk%	102/54
Ketos/Säk%	102/48
Metrit/Säk%	97/53
Löpmage/Säk%	101/44
Kalvförlamning/Säk%	97/48
Lungsjukdom kalv/Säk%	104/47
Kalv diarre/Säk%	100/47
Kalv livsvida/Säk%	99/52

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	1.8/72
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/63
Ketos/Säk%	1.4/60
Metrit/Säk%	1.1/64
Löpmage/Säk%	0.5/62
Kalvförlamning/Säk%	0.0/53

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.4
DPR/Säkerhet%	-0.7/76
HCR/Säkerhet%	-1.1/80
CCR/Säkerhet%	-1.0/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	
----------------	--

NO LIMITS



7HO15521 SANDY-VALLEY NO LIMITS-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

EISAKU X TOPNOTCH X RUBICON

Sfbrnr: 93203 kodnr: 9-8467 aAa: 342

4th Dam: Pine-Tree Monica Planeta-ET



- ◆ Hög produktion
- ◆ PL +5.6, FI +0.9
- ◆ Robot tjur
- ◆ Starka breda kor

TYP: 1.50 Juver: 0.65 Ben: 0.34 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg	1.41	Reslig
Styrka	Vek	1.22	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.01	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.36	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	2.43	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-1.68	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.36	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.73	Parallell
Kotvinkel	Låg	-0.32	Hög
Ben bedömning	Låg	0.70	Hög
Fram juver	Svagt	0.73	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.14	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.96	Brett
Juveligament	Svagt	0.21	Starkt
Juver djup	Djup	0.71	Grund
Spenplac fram	Vid	-0.26	Tät
Spenplac bak	Vid	-0.53	Tät
Spenlängd	Kort	0.65	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1675
PTA Protein Lbs	64
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	71
PTA Fett (%)	0.02
Produktion säkerhet%	82
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2859
NMS	864
CMS	875
Foder effektivitet (S)	219
WTS	-118
DWPS	657

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.6/87
Kalvningar MF/Säk%	1.5/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.2/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.6/71
Dödfödselar Far/Säk%	6.5/75
Dödfödselar MF/Säk%	4.0/64
Produktiv livslängd/Säk%	5.6/76
Livsvida/Säk%	0.5/71
Celltal/Säk%	2.82/78
Mjölkhastighet/Säk%	101/76

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	99/46
Hälta/Säk%	89/43
Kvarbliven efterbörd/Säk%	103/48
Ketos/Säk%	102/40
Metrit/Säk%	101/46
Löpmage/Säk%	95/37
Kalvförlamning/Säk%	97/43
Lungsjukdom kalv/Säk%	95/39
Kalv diarre/Säk%	93/40
Kalv livsvida/Säk%	92/44

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	2.5/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.0/63
Ketos/Säk%	0.8/60
Metrit/Säk%	0.9/63
Löpmage/Säk%	0.4/61
Kalvförlamning/Säk%	0.0/54

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkerhet%	0.0/76
HCR/Säkerhet%	3.6/75
CCR/Säkerhet%	2.7/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-0.3/91
----------------	---------

PLOVER



29HO19909 DENOVO 17785 PLOVER-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HUGO X JOSUPER X SPECTRE

Sfbrnr: 93370 kodnr: 9-8589 aAa:

MGGD: Klassic Rbcn Bubblebath-ET



- ◆ Mjolk +2050 Lbs
- ◆ PL +4.6
- ◆ Funktionell exteriör
- ◆ Mastit +0.7

TYP: 1.23 Juver: 1.27 Ben: 0.22 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg	1.04	Reslig
Styrka	Vek	0.27	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.26	Djup
Mjolktyp	Täta revben	0.96	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.47	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.07	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.14	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	-0.01	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.57	Hög
Ben bedömning	Låg	0.54	Hög
Fram juver	Svagt	1.21	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.18	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.88	Brett
Juveligament	Svagt	0.47	Starkt
Juver djup	Djup	1.11	Grund
Spenplac fram	Vid	-0.23	Tät
Spenplac bak	Vid	0.14	Tät
Spenlängd	Kort	0.19	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	2050
PTA Protein Lbs	61
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	82
PTA Fett (%)	0.01
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2837
NMS	871
CMS	875
Foder effektivitet (S)	236
WTS	
DWPS	

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	2.2/62
Kalvningar MF/Säk%	1.9/58
Dräktighetslängd/Säk%	-1.4/72
Tidig första kalvning/Säk%	3.1/71
Dödfödsor Far/Säk%	5.6/59
Dödfödsor MF/Säk%	4.1/56
Produktiv livslängd/Säk%	4.6/74
Livsvida/Säk%	0.9/71
Celltal/Säk%	2.80/76
Mjolkhastighet/Säk%	102/74

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	
Hälta/Säk%	
Kvarbliven efterbörd/Säk%	
Ketos/Säk%	
Metrit/Säk%	
Löpmage/Säk%	
Kalvförlamning/Säk%	
Lungsjukdom kalv/Säk%	
Kalv diarre/Säk%	
Kalv livsvida/Säk%	

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	0.7/70
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.2/62
Ketos/Säk%	1.4/59
Metrit/Säk%	0.9/63
Löpmage/Säk%	0.6/61
Kalvförlamning/Säk%	0.0/54

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.6
DPR/Säkerhet%	-1.2/74
HCR/Säkerhet%	-0.3/72
CCR/Säkerhet%	-0.1/74

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	
----------------	--

ROMPEN-RED



7HO15427 TRENT-WAY-JS ROMPEN-RED-ET TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ALTUVE*RC X SPLENDID-P*RC X SILVER

Sfbrnr: 93169 kodnr: 9-8463 aAa: 234

Dam: Trent-Way-JS Redgirl-Red-ET



- ◆ Mjolk +1562 Lbs
- ◆ TYP +2.36, JUVER +2.44, BEN +1.22
- ◆ PL +3.0, Mastit +1.3
- ◆ Lätta kalvningar

TYP: 2.36 Juver: 2.44 Ben: 1.22 CDCB/HA Genomic 8-22 0 Dött. 0 Besätt. 81% TYP säk %

Storlek	Låg	1.91	Reslig
Styrka	Vek	0.55	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.82	Djup
Mjolktyp	Täta revben	1.83	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.82	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.90	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.07	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.61	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.40	Hög
Ben bedömning	Låg	1.51	Hög
Fram juver	Svagt	2.79	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.50	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.53	Brett
Juveligament	Svagt	1.34	Starkt
Juver djup	Djup	2.75	Grund
Spenplac fram	Vid	1.21	Tät
Spenplac bak	Vid	0.97	Tät
Spenlängd	Kort	0.07	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-22

PTA Mjolk Lbs	1562
PTA Protein Lbs	43
PTA Protein (%)	-0.02
PTA Fett Lbs	45
PTA Fett (%)	-0.05
Produktion säkerhet%	81
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-22

TPI	2705
NMS	603
CMS	605
Foder effektivitet (S)	148
WTS	107
DWPS	660

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-22

Kalvningar Far/Säk%	1.7/91
Kalvningar MF/Säk%	1.6/71
Dräktighetslängd/Säk%	-0.9/75
Tidig första kalvning/Säk%	5.1/72
Dödfödsor Far/Säk%	5.5/83
Dödfödsor MF/Säk%	4.5/64
Produktiv livslängd/Säk%	3.0/76
Livsvida/Säk%	1.0/71
Celltal/Säk%	2.80/78
Mjolkhastighet/Säk%	102/75

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-22

Mastit/Säk%	106/57
Hälta/Säk%	95/53
Kvarbliven efterbörd/Säk%	102/57
Ketos/Säk%	107/47
Metrit/Säk%	105/54
Löpmage/Säk%	97/46
Kalvförlamning/Säk%	99/53
Lungsjukdom kalv/Säk%	94/41
Kalv diarre/Säk%	103/42
Kalv livsvida/Säk%	102/48

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-22

Mastit/Säk%	1.3/70
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.2/62
Ketos/Säk%	1.3/59
Metrit/Säk%	1.3/63
Löpmage/Säk%	0.1/61
Kalvförlamning/Säk%	0.0/54

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-22

Fertilitets index	-0.5
DPR/Säkerhet%	-1.5/76
HCR/Säkerhet%	1.7/74
CCR/Säkerhet%	-1.7/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-22

SCR/Säkerhet %	-1.4/91
----------------	---------

TOPP5

MJÖLK	Lbs
LIONEL	+3565
ALPHABET	+2716
HARDROCK	+2540
ROCKETFIRE	+2456
PLOVER	+2050

FETT + PROTEIN	Lbs
LIONEL	+258
MAGNUM	+175
ALPHABET	+173
HOLLIDAY	+169
REMOVER-PP	+164

SCR	
ROMELU	+3.9
HOLLIDAY	+3.3
GRIFF	+2.9
LOGISTICS	+2.1
LEVEL	+1.7

PL (överlevande tal)	
GILLIGAN	+6.2
HYPNOTIC	+5.9
TAOS	+5.9
NO LIMITS	+5.6
SHIMMER	+5.6

FI (Fertilitet)	
TAOS	+2.3
GILLIGAN	+1.4
RENEGADE	+1.3
LOGISTICS	+1.3
ROCKYTOP	+1.0

Kalvningar	%
SHIMMER	1.5
MAGNUM	1.6
LEVEL	1.6
ROMPEN-RED	1.7
HARDROCK	1.7

TYP	
DOC	+3.31
LUSTER-P	+2.80
HARMONY	+2.74
LEVEL	+2.46
ROMPEN-RED	+2.36

JUVER	
HARMONY	+2.58
ROMPEN-RED	+2.44
LUSTER-P	+2.36
PARFECT	+2.34
DOC	+2.21

BEN	
LOGISTICS	+2.14
DOC	+2.03
PARFECT	+1.80
LUSTER-P	+1.65
SHIMMER	+1.57

Augusti bedömningen 2022 visar ännu en gång World Wide Sires och ABS starka program. De 4 högst avkombedömda tjurarna för TPI är alla ifrån WWS eller ABS.

LIONEL är solklar 1:a med +3190 TPI baserat på 3066 döttrar, LIONEL steg i produktion till otroliga 3565 Lbs mjölk och +258 Lbs fett och protein. ALPHABET dubblade sitt dotterantal och steg till +2716 Lbs mjölk och +1.72 Juver.

27 av TOPP 50 TPI genomtjurar över 12 månader är ifrån WWS och ABS. HYPNOTIC, HARMONY och HOLLIDAY är 3 nya Topptjurar med produktion, exteriör och bra funktionsegenskaper.

AMEN-PP är en ny pollad Luster-P son med attraktiv bedömning. Det finns 7 tjuror med över 2000 Lbs mjölk, 14 st över 150 Lbs fett + protein och 10 st över +2,0 TYP och alla tjurarna i katalogen har + på PL (överlevande tal).



Nybygget Rösberga
521 96 Falköping

Email: info@hbgenetics.com
www.hbgenetics.com

HANS MAGNUSSON

Mobil: 0703-552249
Kontor: 0515-31081
hbgenetics.hm@gmail.com

MARTIN BLOMSTER

Mobil: 0707-544477
martin.blomster@hotmail.com

MIKAEL HELLZEN

Mobil: 0706-315440
mikael.hellzen@hotmail.com

BRITA MAGNUSSON

Kontor: 0515-31081
Mobil: 070-7920792
info@hbgenetics.com



WORLD WIDE SIRES, LTD.