

20th
Anniversary
2000-2020

 **HBGenetics**

TJURKATALOG

AUGUST 2020



Pattin Jön

TOTEM DÖTTRAR



PRODUKTION IB/MACE-USA 8-20

PTA Mjolk Lbs	1919
PTA Protein Lbs	68
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	128
PTA Fett (%)	0.18
Produktion säkerhet%	99
Döttrar	3270
Besättningar	577

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2942
NMS	775
CMS	792
Foder effektivitet (S)	272
WTS	-166
DWPS	779

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-1.6/91	92/69
Hälta/Säk %		88/67
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/84	100/75
Ketos/Säk %	1.6/81	107/74
Metrit/Säk %	1.2/82	107/76
Löpmage/Säk %	0.5/82	99/65
Kalvförlamning/Säk %	0.2/73	104/53
Kalv diarree/Säk %		103/73
Kalv livsvilja/Säk %		105/78
Lungsjukdom kalv/Säk %		101/86

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.4/99
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.2/99
Kalvningar MF/Säk%	2.2/96
Dräktighetslängd/Säk%	-2.2/99
Tidig första kalvning/Säk%	1.0/93
Dödfödselar Far/Säk%	6.0/97
Död födselar MF/Säk%	4.2/94
Produktiv livslängd/Säk%	2.0/95
Livsvilja/Säk%	-3.7/84
Celltal/Säk%	3.01/99
Mjölkhastighet/Säk%	103/87

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.9
DPR/Säkerhet%	-1.0/96
HCR/Säkerhet%	-1.2/94
CCR/Säkerhet%	-1.5/96

TYP: 1.39 Juver: 1.05 Ben: 0.27 CDCB/HA Genomic 8-20 755 Dött. 228 Besätt. 98% TYP säk %

Storlek	Låg	1.68	Reslig
Styrka	Vek	0.85	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.20	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.61	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.29	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.19	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.57	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.23	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.74	Hög
Ben bedömning	Låg	0.77	Hög
Fram juver	Svagt	0.65	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.01	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.85	Brett
Juveligament	Svagt	1.36	Starkt
Juver djup	Djup	0.60	Grund
Spenplac fram	Vid	1.38	Tät
Spenplac bak	Vid	1.57	Tät
Spenlängd	Kort	0.10	Lång

- TPI +2942
NM\$775
- NR 1
avkommebedömd
- MJÖLK +1919
- +196 Lbs Fett +
Protein
- Extrem produktion
och harmonisk
exteriör

ROCKETFIRE


007HO13454 S-S-I JOSUPER ROCKETFIRE-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

JOSUPER X STERLING X ROBUST

Stbnr: 92994 kodnr: 9-4764 aAa: 234165

Dam: S-S-I STRLING TAYLOR 8728-ET
2-00 3X 263D 8,414 kgM 2.7% 230 kgF 3.2% 270 kgP
MGD: S-S-I ROBUST TULARE 7259-ET GP-84
4-02 3X 305D 14,619 kgM 4.0% 578 kgF 3.2% 471 kgP

West Wing Rocketfire 2122-Grade



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	2793
PTA Protein Lbs	82
PTA Protein (%)	-0.02
PTA Fett Lbs	64
PTA Fett (%)	-0.14
Produktion säkerhet%	97
Döttrar	362
Besättningar	98

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2869
NMS	755
CMS	756
Foder effektivitet (S)	186
WTS	-63
DWPS	868

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	1.0/77	95/59
Hälta/Säk %		98/55
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.4/67	97/62
Ketos/Säk %	1.8/62	108/61
Metrit/Säk %	0.3/67	102/61
Löpmage/Säk %	0.8/66	102/57
Kalvförlamning/Säk %	0.0/56	91/49
Kalv diarree/Säk %		106/67
Kalv livsvilja/Säk %		96/70
Lungsjukdom kalv/Säk %		99/71

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	-0.2/95
----------------	---------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.4/94
Kalvningar MF/Säk%	2.7/81
Dräktighetslängd/Säk%	-2.6/99
Tidig första kalvning/Säk%	2.4/83
Dödfödselar Far/Säk%	5.2/87
Död födselar MF/Säk%	4.9/78
Produktiv livslängd/Säk%	6.6/88
Livsvilja/Säk%	3.6/75
Celltal/Säk%	2.85/94
Mjölkhastighet/Säk%	103/79

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.0
DPR/Säkerhet%	0.4/89
HCR/Säkerhet%	2.0/84
CCR/Säkerhet%	2.5/89

TYP: 0.66 Juver: 0.52 Ben: -0.39 CDCB/HA Genomic 8-20 163 Dött. 52 Besätt. 94% TYP säk %

Storlek	Låg			0.55	Reslig
Styrka	Vek			0.96	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.35	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.75	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.05	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.62	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.49	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			-0.44	Parallell
Kotvinkel	Låg			-0.33	Hög
Ben bedömning	Låg			-0.17	Hög
Fram juver	Svagt			0.61	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.10	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.93	Brett
Juveligament	Svagt			-0.91	Starkt
Juver djup	Djup			-0.63	Grund
Spenplac fram	Vid			-1.77	Tät
Spenplac bak	Vid			-1.54	Tät
Spenlängd	Kort			0.80	Lång

- Mjolk +2793
- PL +6.6, FI +1.0
- Robot tjur
- Mogul fri härstamning

TOTEM

250HO13531 S-SI MILLINGTON TOTEM-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T


MILLINGTON X JACEY X SUDAN

Stbnr: 93054 kodnr: 9-8358 aAa: 423

Dam: JOSEY-LLC JCY SKYE 8948-ET GP-84
2-00 2X 305D 10,449 kgM 3.6% 373 kgF 3.0% 313 kgP
MGD: DYMENTHOLM SUNVIEW SKYE-ET VG-85
2-02 2X 305D 12,950 kgM 3.9% 505 kgF 3.1% 398 kgP



Parkerhaven Totem Velores



PRODUKTION IB/MACE-USA 8-20

PTA Mjolk Lbs	720
PTA Protein Lbs	35
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	73
PTA Fett (%)	0.16
Produktion säkerhet%	92
Döttrar	156
Besättningar	102

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2756
NMS	578
CMS	609
Foder effektivitet (S)	156
WTS	118
DWPS	735

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	2.0/72	103/54
Hälta/Säk %		104/54
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.4/60	101/57
Ketos/Säk %	0.3/57	99/56
Metrit/Säk %	0.7/61	102/56
Löpmage/Säk %	0.2/60	103/54
Kalvförlamning/Säk %	0.0/51	100/49
Kalv diarree/Säk %		93/50
Kalv livsvilja/Säk %		101/50
Lungsjukdom kalv/Säk %		97/54

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.5/85
Kalvningar MF/Säk%	2.7/78
Dräktighetslängd/Säk%	-1.6/93
Tidig första kalvning/Säk%	1.2/73
Dödfödselar Far/Säk%	6.2/70
Död födselar MF/Säk%	6.8/70
Produktiv livslängd/Säk%	3.6/86
Livsvilja/Säk%	0.2/72
Celltal/Säk%	2.58/90
Mjölkhastighet/Säk%	106/85

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.5
DPR/Säkerhet%	0.3/85
HCR/Säkerhet%	0.3/80
CCR/Säkerhet%	0.9/82

TYP: 1.81 Juver: 1.60 Ben: 0.94

CDCB/HA Genomic 8-20 93 Dött. 69 Besätt. 86% TYP säk %

Storlek	Låg			1.55	Reslig
Styrka	Vek			0.48	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.65	Djup
Mjölktyp	Täta revben			2.00	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			1.72	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.44	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.01	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			1.17	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.42	Hög
Ben bedömning	Låg			1.22	Hög
Fram juver	Svagt			1.49	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.15	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.98	Brett
Juveligament	Svagt			1.67	Starkt
Juver djup	Djup			1.76	Grund
Spenplac fram	Vid			2.17	Tät
Spenplac bak	Vid			1.79	Tät
Spenlängd	Kort			-0.66	Lång

- Annorlunda härstamning
- Höga halter
- Stark exteriör
- Celltal +2.58, Mastit +2.0



S-SI Doc Have Not 8784-ET



PRODUKTION IB/MACE-USA 8-20

PTA Mjolk Lbs	1668
PTA Protein Lbs	52
PTA Protein (%)	0.00
PTA Fett Lbs	69
PTA Fett (%)	0.02
Produktion säkerhet%	97
Döttrar	498
Besättningar	214

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2755
NMS	456
CMS	458
Foder effektivitet (S)	147
WTS	-76
DWPS	378

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.9/73	96/53
Hälta/Säk %		95/52
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.0/68	98/56
Ketos/Säk %	0.9/63	103/54
Metrit/Säk %	0.7/66	102/54
Löpmage/Säk %	0.1/66	102/52
Kalvförlamning/Säk %	0.1/58	104/48
Kalv diarree/Säk %		105/51
Kalv livsvilja/Säk %		94/55
Lungsjukdom kalv/Säk %		93/55

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	-0.2/99
----------------	---------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.6/99
Kalvningar MF/Säk%	2.8/91
Dräktighetslängd/Säk%	0.3/96
Tidig första kalvning/Säk%	2.5/73
Dödfödselar Far/Säk%	6.9/98
Död födselar MF/Säk%	6.1/87
Produktiv livslängd/Säk%	-0.2/88
Livsvilja/Säk%	-3.5/73
Celltal/Säk%	3.07/94
Mjölkhastighet/Säk%	99/86

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.2
DPR/Säkerhet%	-0.5/86
HCR/Säkerhet%	0.2/93
CCR/Säkerhet%	-0.7/86

TYP: 3.32 Juvér: 2.23 Ben: 1.92 CDCB/HA Genomic 8-20 157 Dött. 69 Besätt. 95% TYP säk %

Storlek	Låg	3.18	Reslig
Styrka	Vek	2.24	Starkt
Kroppsdjup	Grund	2.80	Djup
Mjölktyp	Täta revben	3.35	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	2.55	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.18	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.17	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.43	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.54	Hög
Ben bedömning	Låg	2.44	Hög
Fram juver	Svagt	2.91	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.76	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	3.46	Brett
Juveligament	Svagt	2.64	Starkt
Juver djup	Djup	1.45	Grund
Spenplac fram	Vid	1.64	Tät
Spenplac bak	Vid	1.83	Tät
Spenlängd	Kort	0.65	Lång

- TYP +3.32, JUVER +2.23, BEN +1.92
- MJÖLK +1668 Lbs
- Kingboys bästa son
- 12 gen VG eller EX varav 11 EX från Roxy

PHANTOM



007HO13334 S-SI KINGPIN PHANTOM-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KINGPIN X SUPERSIRE X SNOWMAN

Stbnr: 92939 kodnr: 9-8316 aAa: 132546

Dam: S-SI SPRSIRE MABEL 8828-ET VG-85
3-05 3X 362D 16,121 kgM 4.1% 665 kgF 3.4% 554 kgP
MGD: S-SI SNOW MALENA 7514-ET GP-80
4-02 3X 356D 18,470 kgM 3.7% 685 kgF 3.1% 579 kgP

Palla Phantom 55429-Grade



PRODUKTION IB/MACE-USA 8-20

PTA Mjolk Lbs	2036
PTA Protein Lbs	72
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	92
PTA Fett (%)	0.05
Produktion säkerhet%	98
Döttrar	1008
Besättningar	215

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2721
NMS	585
CMS	606
Foder effektivitet (S)	216
WTS	71
DWPS	721

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	1.4/85	104/63
Hälta/Säk %		100/62
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.2/73	106/76
Ketos/Säk %	1.0/69	102/66
Metrit/Säk %	0.7/73	98/75
Löpmage/Säk %	0.1/72	95/60
Kalvförlamning/Säk %	0.0/60	101/48
Kalv diarree/Säk %		100/69
Kalv livsvilja/Säk %		100/69
Lungsjukdom kalv/Säk %		86/79

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	-0.3/98
----------------	---------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.0/97
Kalvningar MF/Säk%	2.7/87
Dräktighetslängd/Säk%	-0.3/99
Tidig första kalvning/Säk%	3.3/85
Dödfödselar Far/Säk%	5.8/94
Död födselar MF/Säk%	5.5/86
Produktiv livslängd/Säk%	1.0/91
Livsvilja/Säk%	-2.3/77
Celltal/Säk%	2.87/97
Mjölkhastighet/Säk%	100/87

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-2.3
DPR/Säkerhet%	-2.9/92
HCR/Säkerhet%	-2.5/88
CCR/Säkerhet%	-3.4/92

TYP: 1.27 Juver: 0.56 Ben: -0.24 CDCB/HA Genomic 8-20 223 Dött. 92 Besätt. 95% TYP säk %

Storlek	Låg	1.47	Reslig
Styrka	Vek	1.62	Starkt
Kroppsdjup	Grund	2.07	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.68	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.70	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.52	Sluttande
Ben sidan	Rak	1.50	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.36	Parallell
Kotvinkel	Låg	-0.49	Hög
Ben bedömning	Låg	0.12	Hög
Fram juver	Svagt	0.47	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.79	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.65	Brett
Juveligament	Svagt	0.97	Starkt
Juver djup	Djup	-0.17	Grund
Spenplac fram	Vid	0.06	Tät
Spenplac bak	Vid	0.08	Tät
Spenlängd	Kort	1.25	Lång

- MJÖLK +2036 Lbs
- +164 Lbs Fett +Protein
- Robot tjur
- Halvbroder till DUKE

KASHI

029HO19468 PINE-TREE KASHI-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KENOBI X PROPHECY X DELTA


Stbnr: 93058 kodnr: 9-8394 aAa:

Dam: PINE-TREE 5976 PROP 7829-ET VG-85

MGD: SANDY-VALLEY NO LIMIT-ET GP-83

2-01 365D 11,994 kgM 5.0% 623 kgF 3.6% 446 kgP

Dam: Pine-Tree 5976 Prop 7829-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1421
PTA Protein Lbs	70
PTA Protein (%)	0.09
PTA Fett Lbs	85
PTA Fett (%)	0.10
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2949
NMS	768
CMS	812
Foder effektivitet (S)	225
WTS	N/A
DWPS	N/A

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.1/66	N/A
Hälta/Säk %		N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/54	N/A
Ketos/Säk %	1.6/51	N/A
Metrit/Säk %	0.2/56	N/A
Löpmage/Säk %	-0.1/54	N/A
Kalvförlamning/Säk %	0.0/45	N/A
Kalv diarree/Säk %		N/A
Kalv livsvilja/Säk %		N/A
Lungsjukdom kalv/Säk %		N/A

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.7/62
Kalvningar MF/Säk%	2.1/56
Dräktighetslängd/Säk%	-2.5/71
Tidig första kalvning/Säk%	4.8/69
Dödfödselar Far/Säk%	5.3/57
Död födselar MF/Säk%	4.8/53
Produktiv livslängd/Säk%	5.3/73
Livsvilja/Säk%	0.7/69
Celltal/Säk%	3.01/75
Mjölkhastighet/Säk%	105/74

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.1
DPR/Säkerhet%	0.5/73
HCR/Säkerhet%	0.6/70
CCR/Säkerhet%	2.1/72

TYP: 1.53 Juver: 1.40 Ben: 0.27

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 72% TYP säk %

Storlek	Låg			0.98	Reslig
Styrka	Vek			0.57	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.77	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.49	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.73	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.28	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.65	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.24	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.76	Hög
Ben bedömning	Låg			0.51	Hög
Fram juver	Svagt			1.49	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.31	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.13	Brett
Juveligament	Svagt			0.22	Starkt
Juver djup	Djup			1.22	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.23	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.25	Tät
Spenlängd	Kort			0.30	Lång

- TPI +2949
- Robot tjur
- Fett+Protein +155 Lbs
- Lätta kalvningar

LOGISTICS


250HO15208 COOKIECUTTER LOGISTICS-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

RENEGADE X HELIX X DELTA


Stbnr: 93056 kodnr: 9-8391 aAa: 423

Dam: QUIET-BROOK-D HELX LADIX-ET
2-02 3X 305D 11,432 kgM 4.1% 471 kgF 3.2% 369 kgP
MGD: QUIET-BROOK-D DELTA LADDLE VG-87
3-11 3X 300D 13,286 kgM 3.9% 516 kgF 3.2% 427 kgP

4th Dam: Quiet-Brook-D Babybook-ET



5th Dam: Quiet-Brook-D Sh Babylikebe



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	844
PTA Protein Lbs	43
PTA Protein (%)	0.06
PTA Fett Lbs	100
PTA Fett (%)	0.23
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2936
NMS	728
CMS	758
Foder effektivitet (S)	208
WTS	-43
DWPS	721

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.5/66	96/44
Hälta/Säk %		97/43
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/54	98/45
Ketos/Säk %	1.3/51	108/43
Metrit/Säk %	1.3/55	104/43
Löpmage/Säk %	0.3/53	103/43
Kalvförlamning/Säk %	0.2/44	102/36
Kalv diarree/Säk %		93/36
Kalv livsvilja/Säk %		104/39
Lungsjukdom kalv/Säk %		99/41

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.7/61
Kalvningar MF/Säk%	2.8/56
Dräktighetslängd/Säk%	0.5/71
Tidig första kalvning/Säk%	4.2/69
Dödfödselar Far/Säk%	5.8/56
Död födselar MF/Säk%	5.9/53
Produktiv livslängd/Säk%	4.2/73
Livsvilja/Säk%	0.0/69
Celltal/Säk%	2.94/75
Mjölkhastighet/Säk%	105/71

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.5
DPR/Säkerhet%	1.2/73
HCR/Säkerhet%	1.1/69
CCR/Säkerhet%	1.1/72

TYP: 1.73 Juver: 1.55 Ben: 1.82

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 75% TYP säk %

Storlek	Låg	0.92	Reslig
Styrka	Vek	0.57	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.88	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.43	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.21	Brett
Korsluttning	Höga bärben	0.08	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.56	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.93	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.40	Hög
Ben bedömning	Låg	1.91	Hög
Fram juver	Svagt	1.29	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.44	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.24	Brett
Juveligament	Svagt	1.16	Starkt
Juver djup	Djup	0.94	Grund
Spenplac fram	Vid	0.26	Tät
Spenplac bak	Vid	0.94	Tät
Spenlängd	Kort	0.29	Lång

- TPI +2936
- BEN +1.82
- Fett + 100 Lbs
- Allround Tjuv

ALPHABET

007HO14320 OCD HELIX ALPHABET-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HELIX X YODER X DAY

Stbnr: 93057 kodnr: 9-8393 aAa: 423

Dam: OCD YODER AVERY 4119-ET GP-83
3-08 3X 360D 16,465 kgM 4.0% 653 kgF 3.1% 505 kgP
MGD: HMM DAY AVERY-ET VG-86
4-04 3X 337D 19,994 kgM 2.9% 584 kgF 2.8% 564 kgP

4th Dam: GBM Shottle America-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	2063
PTA Protein Lbs	58
PTA Protein (%)	-0.02
PTA Fett Lbs	103
PTA Fett (%)	0.08
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2932
NMS	776
CMS	772
Foder effektivitet (S)	222
WTS	21
DWPS	1018

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.0/71	97/52
Hälta/Säk %		99/51
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.0/60	107/54
Ketos/Säk %	1.4/57	107/52
Metrit/Säk %	0.7/61	107/52
Löpmage/Säk %	0.7/60	101/51
Kalvförlamning/Säk %	0.2/51	102/44
Kalv diarree/Säk %		104/44
Kalv livsvilja/Säk %		104/46
Lungsjukdom kalv/Säk %		110/49

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	1.7/97
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.1/93
Kalvningar MF/Säk%	2.1/70
Dräktighetslängd/Säk%	-2.4/75
Tidig första kalvning/Säk%	1.1/74
Dödfödslar Far/Säk%	5.2/86
Död födslar MF/Säk%	5.0/63
Produktiv livslängd/Säk%	3.7/77
Livsvilja/Säk%	0.6/72
Celltal/Säk%	2.93/79
Mjölkhastighet/Säk%	105/75

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.4
DPR/Säkerhet%	-0.9/77
HCR/Säkerhet%	0.7/74
CCR/Säkerhet%	0.1/77

TYP: 1.69 Juver: 1.67 Ben: 0.92

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg	1.59	Reslig
Styrka	Vek	0.07	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.38	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.63	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.05	Brett
Korsluttning	Höga bärben	1.31	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.31	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.86	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.19	Hög
Ben bedömning	Låg	1.28	Hög
Fram juver	Svagt	1.62	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.71	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.49	Brett
Juveligament	Svagt	0.85	Starkt
Juver djup	Djup	1.52	Grund
Spenplac fram	Vid	1.25	Tät
Spenplac bak	Vid	0.98	Tät
Spenlängd	Kort	-1.26	Lång


- TPI 2932
- MJÖLK +2063
- Fett + Protein +161
- Stark exteriör

029HO19398 WINSTAR ORACLE-ET TC TD TL TN TS TV TY HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KENOBI X BURLEY X SILVER

Stbnr: 93051 kodnr: 9-8356 aAa:

3rd Dam: Bryhill SS Sateen P

**PRODUKTION CDCB Genomic 8-20**

PTA Mjolk Lbs	1126
PTA Protein Lbs	51
PTA Protein (%)	0.06
PTA Fett Lbs	78
PTA Fett (%)	0.12
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2925
NMS	773
CMS	806
Foder effektivitet (S)	188
WTS	N/A
DWPS	N/A

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	2.3/67	N/A
Hälta/Säk %		N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.3/56	N/A
Ketos/Säk %	2.6/53	N/A
Metrit/Säk %	1.3/57	N/A
Löpmage/Säk %	0.5/55	N/A
Kalvförlamning/Säk %	0.2/46	N/A
Kalv diarree/Säk %		N/A
Kalv livsvilja/Säk %		N/A
Lungsjukdom kalv/Säk %		N/A

SIRE FERTILITET**CDCB Genomic 8-20**

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER**CDCB Genomic 8-20**

Kalvningar Far/Säk%	1.6/62
Kalvningar MF/Säk%	1.8/56
Dräktighetslängd/Säk%	-0.1/71
Tidig första kalvning/Säk%	2.3/70
Dödfödselar Far/Säk%	5.8/58
Död födselar MF/Säk%	4.9/54
Produktiv livslängd/Säk%	6.7/74
Livsvilja/Säk%	2.5/69
Celltal/Säk%	2.75/75
Mjölkhastighet/Säk%	104/73

DOTTER FERTILITET**CDCB Genomic 8-20**

Fertilitets index	1.8
DPR/Säkerhet%	1.5/73
HCR/Säkerhet%	1.6/70
CCR/Säkerhet%	3.2/73

TYP: 1.30 Juver: 1.38 Ben: 0.33

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 74% TYP säk %

Storlek	Låg			0.59	Reslig
Styrka	Vek			0.13	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.01	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.91	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.18	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.40	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.23	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.21	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.75	Hög
Ben bedömning	Låg			0.51	Hög
Fram juver	Svagt			1.53	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.15	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.98	Brett
Juveligament	Svagt			-0.13	Starkt
Juver djup	Djup			1.27	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.49	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.50	Tät
Spenlängd	Kort			0.19	Lång

- Icon sire
- TPI 2925
- PL +6.7, FI +1.8
- Robot tjur
- Höga halter

REVELATION

007HO15094 TWIN-RIDGE REVELATION-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SOLUTION X JEDI X MONTEREY


Stbnr: 92946 kodnr: 9-8354 aAa: 432

Dam: TRIPLECROWN-AL JED 23546-ET GP-83

MGD: TRIPLECROWN-AL MONTY 929-ET VG-88

3-09 3X 284D 10,973 kgM 4.4% 480 kgF 3.4% 377 kgP

MGD: Triplecrown-AL Monty 929-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1442
PTA Protein Lbs	51
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	68
PTA Fett (%)	0.04
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2871
NMS	731
CMS	752
Foder effektivitet (S)	165
WTS	156
DWPS	901

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	2.6/67	107/49
Hälta/Säk %		107/48
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/55	95/50
Ketos/Säk %	1.6/52	98/48
Metrit/Säk %	0.7/56	96/48
Löpmage/Säk %	0.4/54	100/48
Kalvförlamning/Säk %	0.1/46	98/42
Kalv diarree/Säk %		109/40
Kalv livsvilja/Säk %		102/44
Lungsjukdom kalv/Säk %		105/44

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.3/54
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.7/63
Kalvningar MF/Säk%	1.2/56
Dräktighetslängd/Säk%	0.1/71
Tidig första kalvning/Säk%	4.2/69
Dödfödselar Far/Säk%	4.9/59
Död födselar MF/Säk%	3.5/53
Produktiv livslängd/Säk%	7.0/74
Livsvilja/Säk%	2.5/69
Celltal/Säk%	2.58/75
Mjölkhastighet/Säk%	101/73

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.2
DPR/Säkerhet%	-0.6/73
HCR/Säkerhet%	0.7/70
CCR/Säkerhet%	0.8/73

TYP: 1.72 Juver: 1.45 Ben: 0.45

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 76% TYP säk %

Storlek	Låg			1.06	Reslig
Styrka	Vek			0.44	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.54	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.17	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.16	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.57	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.34	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.52	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.77	Hög
Ben bedömning	Låg			0.67	Hög
Fram juver	Svagt			2.06	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			1.79	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.65	Brett
Juverligament	Svagt			0.55	Starkt
Juver djup	Djup			1.63	Grund
Spenplac fram	Vid			0.43	Tät
Spenplac bak	Vid			0.47	Tät
Spenlängd	Kort			-0.03	Lång

- PL +7.0, FI +0.2
- TYP +1.72, JUVER +1.45
- Celltal +2.58, Mastit +2.60
- Robot tjur

DOCTOR


014HO07923 KINGEMERLING HELX DOCTOR-ET TR TP TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HELIX X YODER X DAY

Stbnr: 92941 kodnr: 9-8318 aAa: 432

Dam: KINGEMERLING YODER DELLA-ET EX-90
3-07 3X 338D 18,402 kgM 4.0% 734 kgF 2.9% 528 kgP
MGD: MS JJR DAY DIXIE-ET VG-87
3-02 3X 364D 18,375 kgM 4.0% 740 kgF 3.1% 578 kgP

Dam: Kingemerling Yoder Della-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1488
PTA Protein Lbs	49
PTA Protein (%)	0.01
PTA Fett Lbs	93
PTA Fett (%)	0.12
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2867
NMS	687
CMS	696
Foder effektivitet (S)	196
WTS	-187
DWPS	513

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.0/71	90/50
Hälta/Säk %		88/50
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.3/60	104/52
Ketos/Säk %	1.4/58	110/51
Metrit/Säk %	1.4/61	107/51
Löpmage/Säk %	0.4/60	100/49
Kalvförlamning/Säk %	0.1/51	106/42
Kalv diarree/Säk %		98/45
Kalv livsvilja/Säk %		102/51
Lungsjukdom kalv/Säk %		87/49

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	1.8/98
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.2/97
Kalvningar MF/Säk%	2.0/70
Dräktighetslängd/Säk%	-1.7/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.7/74
Dödfödselar Far/Säk%	5.7/95
Död födselar MF/Säk%	4.1/63
Produktiv livslängd/Säk%	3.1/78
Livsvilja/Säk%	-0.9/72
Celltal/Säk%	2.93/79
Mjölkhastighet/Säk%	102/76

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.1
DPR/Säkerhet%	0.9/77
HCR/Säkerhet%	0.8/74
CCR/Säkerhet%	1.3/77

TYP: 1.63 Juver: 1.44 Ben: 0.63

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			2.04	Reslig
Styrka	Vek			0.49	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.76	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.66	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.12	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.17	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.49	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.85	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.52	Hög
Ben bedömning	Låg			1.03	Hög
Fram juver	Svagt			1.70	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.24	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.06	Brett
Juveligament	Svagt			0.86	Starkt
Juver djup	Djup			1.69	Grund
Spenplac fram	Vid			0.96	Tät
Spenplac bak	Vid			0.91	Tät
Spenlängd	Kort			-0.36	Lång

- HELIX son
- Fett + Protein +142 lbs
- FI +1.1
- SCR +1.80

HAIKU

029HO19237 DENOVO 15543 HAIKU-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HONDA x FRAZZLED x DELTA


Stbnr: 93052 kodnr: 9-8357 aAa:

Dam: DE-SU FRAZZLED 6984-ET

MGD: DE-SU DELTA 4900-ET GP-81

2-02 3X 365D 14,170 kgM 4.2% 590 kgF 3.4% 482 kgP

MGD: De-Su Delta 4900-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1443
PTA Protein Lbs	46
PTA Protein (%)	0.00
PTA Fett Lbs	79
PTA Fett (%)	0.08
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2842
NMS	675
CMS	687
Foder effektivitet (S)	175
WTS	N/A
DWPS	N/A

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	1.0/67	N/A
Hälta/Säk %		N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.2/55	N/A
Ketos/Säk %	1.2/52	N/A
Metrit/Säk %	-0.1/56	N/A
Löpmage/Säk %	0.3/54	N/A
Kalvförlamning/Säk %	0.0/45	N/A
Kalv diarree/Säk %		N/A
Kalv livsvilja/Säk %		N/A
Lungsjukdom kalv/Säk %		N/A

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.9/62
Kalvningar MF/Säk%	2.0/56
Dräktighetslängd/Säk%	0.1/71
Tidig första kalvning/Säk%	3.2/69
Dödfödselar Far/Säk%	5.0/58
Död födselar MF/Säk%	4.8/53
Produktiv livslängd/Säk%	4.9/74
Livsvilja/Säk%	-0.5/69
Celltal/Säk%	2.66/75
Mjölkhastighet/Säk%	101/71

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.2
DPR/Säkerhet%	-0.5/73
HCR/Säkerhet%	1.2/70
CCR/Säkerhet%	0.6/73

TYP: 1.89 Juvér: 1.77 Ben: 0.85

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 75% TYP säk %

Storlek	Låg			0.70	Reslig
Styrka	Vek			0.46	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.58	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.52	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.08	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.76	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.98	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.94	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.78	Hög
Ben bedömning	Låg			0.98	Hög
Fram juver	Svagt			1.71	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.75	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.53	Brett
Juveligament	Svagt			0.52	Starkt
Juver djup	Djup			1.01	Grund
Spenplac fram	Vid			0.82	Tät
Spenplac bak	Vid			0.53	Tät
Spenlängd	Kort			-0.52	Lång

- TYP +1.89, JUVER +1.77
- MJÖLK +1443 Lbs
- PL +4.9, FI +0.2
- Komplet t tjur

Genomtestade Tjurar

	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	TPI	NMS	Mjolk	Säkerhet%	Protein	Fett	P + F
ABS	29H019468	Kashi	Kenobi x Prophecy x Delta	93058	9-8394	2949	768	1421	77	70	85	155
WWS	250H015208	Logistics	Renegade x Helix x Delta	93056	9-8391	2936	728	844	77	43	100	143
WWS	7H014320	Alphabet	Helix x Yoder x Day	93057	9-8393	2932	776	2063	80	58	103	161
ABS	29H019398	Oracle	Kenobi x Burley x Silver	93051	9-8356	2925	773	1126	77	51	78	129
WWS	7H014319	Forte	Helix x Delta x Numero Uno	92852	9-7964	2878	721	728	80	37	97	134
WWS	7H015094	Revelation	Solution x Jedi x Monterey	92946	9-8354	2871	731	1442	77	51	68	119
WWS	14H07923	Doctor	Helix x Yoder x Day	92941	9-8318	2867	687	1488	80	49	93	142
ABS	29H019237	Haiku	Honda x Frazzled x Delta	93052	9-8357	2842	675	1443	77	46	79	125
WWS	250H015117	Truxton	Tahiti x Bandares x Missouri	93053	9-8389	2838	658	1031	77	41	77	118
ABS	29H018755	Dewey	Burley x Delta x Supersire	92944	9-8348	2835	740	1448	80	54	90	144
ABS	29H019017	Creamer	Achiever x Silver x Supersire	92856	9-7968	2834	723	468	80	31	109	140
WWS	14H014129	Basic	Frazzled x Spring x Headliner	92938	9-8315	2811	653	1427	81	43	64	107
ABS	29H019405	Darbee	Kenobi x Hotline x Delta	93055	9-8390	2806	657	1580	76	70	58	128
WWS	14H015118	Sparta	Solution x Haroldo x Missouri	92947	9-8355	2803	632	1605	77	63	55	118
WWS	14H014768	Arcana	Matters x Josuper x Day	92942	9-8319	2793	705	1964	80	61	77	138
ABS	29H017442	Shimmer*Rc	Salvatore RC x Rubicon x Cashcoin	92554	9-7821	2786	636	1801	79	48	55	103
WWS	250H014605	Tropic	Hotline x Rubicon x Epic	92851	9-7963	2782	568	600	80	42	75	117
ABS	29H019062	Fury	Frazzled x Answer PO x Monterey	92940	9-8317	2778	643	1755	80	51	76	127
WWS	250H014465	Ronald	Salvatore RC x Silver x Numero Uno	92687	9-7872	2772	589	949	80	36	46	82
ABS	29H018775	Mentor	Magnus x Supershot x Latimer	92765	9-7930	2771	620	1787	80	62	57	119
WWS	7H014330	Effect	Frazzled x Rubicon x Morgan	92764	9-7929	2753	655	1479	80	43	67	110
ABS	29H019128	Yearwood	Yoda x Bandares x Kingboy	92859	9-8301	2622	518	970	79	43	34	77
ABS	29H019207	Donahue	Pontiff x Modesty x Yoder	92943	9-8343	2621	549	1749	79	57	67	124
ABS	94H019084	Impact	Imax x Silver x Galaxy	92855	9-7967	2584	419	867	80	33	52	85

Avkommebedömda Tjurar

	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	TPI	NMS	Mjolk	Säkerhet%	Protein	Fett	P + F
WWS	14H07770	Helix	Silver x Supersire x Man-O-Man	92850	9-7962	2942	775	1919	99	68	128	196
WWS	7H013454	Rocketfire	Josuper x Sterling x Robust	92994	9-4764	2869	755	2793	97	82	64	146
WWS	250H013531	Totem	Millington x Jacey x Sudan	93054	9-8358	2756	578	720	92	35	73	108
WWS	250H012961	Doc	Kingboy x Mack x Snowman	92443	9-7736	2755	456	1668	97	52	69	121
WWS	7H013334	Phantom	Kingpin x Supersire x Snowman	92939	9-8316	2721	585	2036	98	72	92	164
WWS	7H012778	Mitchell	Tatum x Mogul x Robust	92505	9-7744	2649	451	1735	97	41	76	117
WWS	7H013253	Vertex	Tetris x McCutchen x Super	92762	9-7927	2641	526	1895	98	37	71	108
ABS	29H018043	Harvest	Monterey x Numero Uno x Planet	92858	9-8300	2598	428	659	98	25	38	63

Köttras Tjurar

Köttras	Identification	Namn	Härstamning	Stbnr	Kodnr	Pris kr
Angus	29AN1922	DIMENSION	Sitz Dimension x Wardens Barbar	700165	7-1678	80
Angus	14AN513	HOLMES- SEX	Gaffney Game Changer 371	700348	9-8078	380
Hereford	29HP0939	PROTEUS	Barwise 1 Wellington (P) x CS Boomer 29F	700351	7-1753	80
Limousin	29LM0102	HAMLET	Saphir x Broadmeadows Vip	120690	7-1528	80
Simmental	29SM0470	EXCLUSIVE	Caitview Snazzy x Whitmire King Kong	700102	7-1644	80

ANINGEN 2020

Protein%	Fett%	TYP	Säkerhet%	JUVER	BEN	Kalvning F	Celltal	PL	FI	Mj hastig	SCR	Pris kr	Pris sexad	Svensk ID
0.09	0.1	1.53	72	1.40	0.27	1.7	3.01	5.3	1.1	105		290		800007-7954-19
0.06	0.23	1.73	75	1.55	1.82	2.7	2.94	4.2	1.5	105		290		800007-7948-19
-0.02	0.08	1.69	79	1.67	0.92	2.1	2.93	3.7	-0.4	105	1.7	290		800007-7951-17
0.06	0.12	1.30	74	1.38	0.33	1.6	2.75	6.7	1.8	104		320		800007-7702-19
0.05	0.24	1.42	80	1.82	0.68	2.7	2.70	4.4	0.5	101	-0.4	260		800007-6617-15
0.02	0.04	1.72	76	1.45	0.45	1.7	2.58	7.0	0.2	101	0.3	270	460	800007-7698-18
0.01	0.12	1.63	80	1.44	0.63	2.2	2.93	3.1	1.1	102	1.8	270	460	800007-7248-18
0.00	0.08	1.89	75	1.77	0.85	1.9	2.66	4.9	0.2	101		290		800007-7703-18
0.03	0.13	2.10	75	2.37	0.77	1.9	2.95	4.4	1.0	108		270	450	800007-7938-19
0.03	0.12	0.89	78	0.74	1.01	2.0	2.89	5.1	0.1	105		270	420	800007-7681-17
0.06	0.32	1.24	79	1.83	1.55	2.0	2.85	3.4	-0.9	105	1.8	250	420	800007-7253-18
0.00	0.03	1.32	78	1.97	0.61	2.3	2.58	6.0	0.8	98	1.7	270	440	800007-7499-14
0.07	-0.01	1.51	74	1.91	0.47	1.6	2.86	5.1	-1.0	97		250	440	800007-7940-19
0.04	-0.02	1.16	76	1.03	0.67	2.3	2.74	5.5	1.3	99	0.3	230		800007-7699-18
0.00	0.01	0.29	78	0.17	0.15	2.1	2.58	5.8	0.5	95	2.0	190		800007-7501-17
-0.03	-0.05	1.98	78	1.67	1.87	1.4	2.69	5.6	-0.5	100	-0.9	240	460	800007-6607-17
0.08	0.18	2.71	79	1.66	1.35	2.0	2.75	3.1	-0.8	105	0.3	250	480	800007-7244-17
-0.01	0.03	1.40	78	1.94	-0.22	2.1	2.80	4.2	0.1	99	0.9	240		800007-7498-18
0.02	0.03	2.10	79	2.18	2.06	1.7	2.72	5.5	0.9	102	0.8	270	460	800007-6903-17
0.02	-0.04	1.04	78	1.52	-0.02	2.2	2.75	4.3	1.0	99	-0.4	190	390	800007-7044-17
-0.01	0.03	1.28	80	1.03	0.75	2.2	2.78	5.9	0.2	105	1.7	190		800007-7038-17
0.04	-0.01	1.22	75	1.50	0.24	1.9	2.75	5.4	0.5	100		190		800007-7391-18
0.01	0.00	0.80	76	0.88	0.01	1.6	3.06	2.6	-0.7	107		190		800007-7614-18
0.02	0.06	2.41	79	2.67	1.47	2.7	3.01	2.1	-1.6	108	1.9	220		800007-7252-18

Protein%	Fett%	TYP	Säkerhet%	JUVER	BEN	Kalvning F	Celltal	PL	FI	Mj hastig	SCR	Pris kr	Pris sexad	Svensk ID
0.03	0.18	1.39	98	1.05	0.27	2.2	3.01	2.0	-0.9	103	0.4	350		800007-6617-15
-0.02	-0.14	0.66	94	0.52	-0.39	2.4	2.85	6.6	1.0	103	-0.2	310		800007-7695-15
0.04	0.16	1.81	86	1.60	0.94	2.5	2.58	3.6	0.5	106		220	420	800007-7704-15
0.00	0.02	3.32	95	2.23	1.92	2.6	3.07	-0.2	-0.2	99	-0.2	250	450	800007-6150-15
0.03	0.05	1.27	95	0.56	-0.24	2.0	2.87	1.0	-2.3	100	-0.3	230	420	800007-7497-14
-0.04	0.03	2.26	93	1.66	1.24	2.6	2.95	0.0	-0.2	103	-0.3	190		800007-6217-14
-0.07	-0.01	1.59	91	0.97	0.72	1.9	2.86	2.7	-0.2	100	0.4	190		800007-7040-14
0.02	0.04	2.40	94	1.78	1.54	2.1	2.91	4.0	0.9	107	-0.5	240	420	800007-7390-14



*FeedPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*GForce is a trademark of Select Sires Inc.



*RobotPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*GForce+ is a trademark of Select Sires Inc.



*FertilityPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*GrazingPRO is a registered trademark of Select Sires Inc.



*Elite Sexed Fertility is a trademark of Select Sires Inc.



*Showcase is a trademark of Select Sires Inc.



All *gender* SELECTED semen is processed using SexedULTRA technology. *SexedULTRA and SexedULTRA 4M are trademarks of Inguran LLC. = **gender* SELECTED semen is a trademark of Select Sires Inc.



WORLD WIDE SIRES, LTD.®

TRUXTON

250HO15117 CLEAR-ECHO TAHTI TRUXTON-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

TAHITI X BANDARES X MISSOURI


Stbnr: 93053 kodnr: 9-8389 aAa: 561

Dam: CLEAR-ECHO BANDARES 4011-ET

MGD: CLEAR-ECHO MISSOURI 3541-ET EX-90

3-05 3X 339D 16,727 kgM 3.5% 587 kgF 2.9% 493 kgP

MGD: Clear-Echo Missouri 3541-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1031
PTA Protein Lbs	41
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	77
PTA Fett (%)	0.13
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2838
NMS	658
CMS	676
Foder effektivitet (S)	164
WTS	-73
DWPS	625

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.2/67	95/51
Hälta/Säk %		94/50
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.4/56	103/52
Ketos/Säk %	1.8/53	108/51
Metrit/Säk %	0.3/57	105/51
Löpmage/Säk %	0.5/55	100/50
Kalvförlamning/Säk %	0.0/46	97/43
Kalv diarree/Säk %		102/41
Kalv livsvilja/Säk %		101/44
Lungsjukdom kalv/Säk %		107/46

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.9/63
Kalvningar MF/Säk%	2.5/57
Dräktighetslängd/Säk%	-1.0/71
Tidig första kalvning/Säk%	2.6/69
Dödfödselar Far/Säk%	4.8/58
Död födselar MF/Säk%	5.1/54
Produktiv livslängd/Säk%	4.4/74
Livsvilja/Säk%	0.9/69
Celltal/Säk%	2.95/75
Mjölkhastighet/Säk%	108/72

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.0
DPR/Säkerhet%	0.5/73
HCR/Säkerhet%	2.2/70
CCR/Säkerhet%	1.6/73

TYP: 2.10 Juvér: 2.37 Ben: 0.77

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 75% TYP säk %

Storlek	Låg			1.15	Reslig
Styrka	Vek			0.30	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.10	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.65	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.84	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.40	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.18	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.79	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.27	Hög
Ben bedömning	Låg			0.98	Hög
Fram juver	Svagt			2.92	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.96	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.72	Brett
Juveligament	Svagt			0.69	Starkt
Juvel djup	Djup			2.49	Grund
Spenplac fram	Vid			0.65	Tät
Spenplac bak	Vid			0.72	Tät
Spenlängd	Kort			0.09	Lång

- TYP +2.10, JUVER +2.37
- Optimal Robot tjur
- Mjölkhastighet 108
- Lätta kalvningar

DEWEY

029HO18755 MATCREST DEWEY-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

BURLEY X DELTA X SUPERSIRE

Stbnr: 92944 kodnr: 9-8348 aAa:

Dam: MATCREST CHELSEA DAGGER GP-83

MGD: MATCREST SS CAMARO-ET VG-85

2-03 2X 305D 14,642 kgM 3.3% 482 kgF 3.1% 448 kgP

MGD: Matcrest SS Camaro-ET



3rd Dam: Matcrest Bookem Cookie-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1448
PTA Protein Lbs	54
PTA Protein (%)	0.03
PTA Fett Lbs	90
PTA Fett (%)	0.12
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2835
NMS	740
CMS	760
Foder effektivitet (S)	214
WTS	N/A
DWPS	N/A

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	-0.1/70	N/A
Hälta/Säk %		N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.1/60	N/A
Ketos/Säk %	1.5/58	N/A
Metrit/Säk %	0.5/61	N/A
Löpmage/Säk %	0.5/60	N/A
Kalvförlamning/Säk %	0.0/51	N/A
Kalv diarree/Säk %		N/A
Kalv livsvilja/Säk %		N/A
Lungsjukdom kalv/Säk %		N/A

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.0/95
Kalvningar MF/Säk%	2.5/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.8/75
Tidig första kalvning/Säk%	1.1/73
Dödfödselar Far/Säk%	5.5/85
Död födselar MF/Säk%	6.0/63
Produktiv livslängd/Säk%	5.1/77
Livsvilja/Säk%	2.5/71
Celltal/Säk%	2.89/79
Mjölkhastighet/Säk%	105/74

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.1
DPR/Säkerhet%	-0.1/77
HCR/Säkerhet%	-0.8/74
CCR/Säkerhet%	0.9/77

TYP: 0.89 Juver: 0.74 Ben: 1.01

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg			0.21	Reslig
Styrka	Vek			-0.32	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.02	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.38	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			-0.08	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.52	Sluttande
Ben sidan	Rak			1.12	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.64	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.25	Hög
Ben bedömning	Låg			1.17	Hög
Fram juver	Svagt			0.35	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			1.29	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.19	Brett
Juverligament	Svagt			0.41	Starkt
Juver djup	Djup			0.48	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.09	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.36	Tät
Spenlängd	Kort			-0.08	Lång

- Könsorterad
- Fett + Protein +144 Lbs
- Burley son
- Robot tjur
- PL +5.1

SPARTA

014HO15118 CLEAR-ECHO SOLTN SPARTA-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T


SOLUTION X HAROLDO X MISSOURI

Stbnr: 92947 kodnr: 9-8355 aAa:

Dam: CLEAR-ECHO HAROLDO 4118-ET VG-85
2-00 3X 365D 15,705 kgM 3.8% 603 kgF 3.1% 492 kgP
MGD: CLEAR-ECHO MISSOURI 3540-ET GP-83
3-06 3X 365D 17,464 kgM 3.8% 655 kgF 3.1% 545 kgP



Dam: Clear-Echo Haroldo 4118-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1605
PTA Protein Lbs	63
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	55
PTA Fett (%)	-0.02
Produktion säkerhet%	77
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2803
NMS	632
CMS	662
Foder effektivitet (S)	157
WTS	15
DWPS	775

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	0.8/66	100/47
Hälta/Säk %		100/47
Kvarbliven efterbörd/Säk %	-0.2/54	93/49
Ketos/Säk %	1.8/50	106/47
Metrit/Säk %	0.1/55	102/47
Löpmage/Säk %	0.8/53	101/47
Kalvförlamning/Säk %	0.0/44	101/40
Kalv diarree/Säk %		105/38
Kalv livsvilja/Säk %		101/42
Lungsjukdom kalv/Säk %		107/43

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.3/65
----------------	--------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.3/63
Kalvningar MF/Säk%	2.6/55
Dräktighetslängd/Säk%	-0.5/71
Tidig första kalvning/Säk%	3.4/68
Dödfödslar Far/Säk%	5.4/59
Död födslar MF/Säk%	4.9/53
Produktiv livslängd/Säk%	5.5/73
Livsvilja/Säk%	0.8/68
Celltal/Säk%	2.74/75
Mjölkhastighet/Säk%	99/72

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.3
DPR/Säkerhet%	0.7/73
HCR/Säkerhet%	2.9/70
CCR/Säkerhet%	1.6/72

TYP: 1.16 Juver: 1.03 Ben: 0.67

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 76% TYP säk %

Storlek	Låg			1.16	Reslig
Styrka	Vek			0.95	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.79	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.85	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.75	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.30	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.51	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.65	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.59	Hög
Ben bedömning	Låg			0.96	Hög
Fram juver	Svagt			0.96	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			1.75	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.61	Brett
Juverligament	Svagt			0.89	Starkt
Juver djup	Djup			0.72	Grund
Spenplac fram	Vid			0.53	Tät
Spenplac bak	Vid			1.03	Tät
Spenlängd	Kort			0.38	Lång

- Komplet t tjur
- MJÖLK +1605 Lbs
- FI +1.3
- PL +5.5

SHIMMER*RC


029HO17442 SCHREUR SHIMMER-ET RC TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SALVATORE RC X RUBICON X CASHCOIN

Stbnr: 92554 kodnr: 9-7821 aAa: 243

Dam: DG HS SCHREUR SUNNY

MGD: MS SUNVIEW COIN SUNGLOW-ET GP-83



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1801
PTA Protein Lbs	48
PTA Protein (%)	-0.03
PTA Fett Lbs	55
PTA Fett (%)	-0.05
Produktion säkerhet%	79
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2786
NMS	636
CMS	633
Foder effektivitet (S)	134
WTS	N/A
DWPS	N/A

HÄLSOEGENSKAPER 8-20

	CDCB	Zoetis
Mastit/Säk %	1.8/69	N/A
Hälta/Säk %		N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk %	0.2/57	N/A
Ketos/Säk %	1.7/53	N/A
Metrit/Säk %	1.0/58	N/A
Löpmage/Säk %	0.8/56	N/A
Kalvförlamning/Säk %	0.1/47	N/A
Kalv diarree/Säk %		N/A
Kalv livsvilja/Säk %		N/A
Lungsjukdom kalv/Säk %		N/A

SIRE FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	-0.9/76
----------------	---------

MANAGEMENT EGENSKAPER

CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.4/88
Kalvningar MF/Säk%	2.1/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.7/74
Tidig första kalvning/Säk%	-1.9/71
Dödfödselar Far/Säk%	5.5/72
Död födselar MF/Säk%	4.5/63
Produktiv livslängd/Säk%	5.6/76
Livsvilja/Säk%	2.0/70
Celltal/Säk%	2.69/78
Mjölkhastighet/Säk%	100/76

DOTTER FERTILITET

CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.5
DPR/Säkerhet%	-0.6/76
HCR/Säkerhet%	1.1/73
CCR/Säkerhet%	0.5/75

TYP: 1.98 Juvier: 1.67 Ben: 1.87

CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg	1.28	Reslig
Styrka	Vek	0.61	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.79	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.63	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.36	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.72	Sluttande
Ben sidan	Rak	0.04	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	2.29	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.14	Hög
Ben bedömning	Låg	1.97	Hög
Fram juvier	Svagt	2.01	Starkt
Bakjuvier höjd	Låg	2.43	Hög
Bakjuvier bredd	Smalt	2.24	Brett
Juveligament	Svagt	0.56	Starkt
Juier djup	Djup	1.29	Grund
Spenplac fram	Vid	1.09	Tät
Spenplac bak	Vid	0.92	Tät
Spenlängd	Kort	0.01	Lång

- MJÖLK +1801 Lbs
- TYP +1.98, JUVER +1.67, BEN +1.87
- PL +5.6
- Lätta kalvningar
- Icon tjur

MITCHELL

007HO12778 WET TATUM MITCHELLE-ET TR TP TY TV TL TD HH2C HH1T HH3T HH4T HH5T HH6T

TATUM X MOGUL X ROBUST

Sfbnr: 92505 kodnr: 9-7744 aAa: 342



TYP: 2.26 Juver: 1.66 Ben: 1.24 CDCB/HA Genomic 8-20 117 Dött. 42 Besätt. 93% TYP säk %

Storlek	Låg			2.02	Restlig
Styrka	Vek			1.02	Starkt
Kroppsdjup	Grund			1.70	Djup
Mjölktyp	Täta revben			3.03	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			2.17	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-1.11	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.02	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät			1.85	Parallell
Kotvinkel	Låg			2.00	Hög
Ben bedömmning	Låg			1.50	Hög
Fram juver	Svagt			1.71	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			3.78	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			3.48	Brett
Juveligament	Svagt			0.66	Starkt
Juver djup	Djup			0.30	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.42	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.15	Tät
Spenlängd	Kort			1.00	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1735
PTA Protein Lbs	41
PTA Protein (%)	-0.04
PTA Fett Lbs	76
PTA Fett (%)	0.03
Produktion säkerhet%	97
Döttrar	495
Besättningar	125

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2649
NMS	451
CMS	434
Foder effektivitet (S)	150
WTS	-221
DWPS	255

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.6/98
Kalvningar MF/Säk%	3.3/84
Dräktighetslängd/Säk%	-1.8/99
Tidig första kalvning/Säk%	2.6/82
Dödfödsor Far/Säk%	5.6/94
Död födsor MF/Säk%	7.7/84
Produktiv livslängd/säk%	0.0/89
Livsvida/Säk%	-3.3/75
Cellul/Säk%	2.95/95
Mjölkhastighet/Säk%	103/77

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	92/59
Hälta/Säk%	90/54
Kvarbliven efterbörd/Säk%	101/71
Ketos/Säk%	102/69
Metrit/Säk%	98/70
Löpmage/Säk%	90/56
Kalvförlamning/Säk%	98/57
Lungsjukdom kalv/Säk%	101/92
Kalv diarre/Säk%	88/93
Kalv livsvida/Säk%	98/93

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	-0.2/79
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.0/69
Ketos/Säk%	1.0/67
Metrit/Säk%	0.4/69
Löpmage/Säk%	-0.2/68
Kalvförlamning/Säk%	0.0/57

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.2
DPR/Säkerhet%	-0.9/89
HCR/Säkerhet%	1.9/87
CCR/Säkerhet%	0.3/89

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20


SCR/Säkerhet %	-0.3/97
----------------	---------

VERTEX

007HO13253 S-SJ TETRIS VERTEX-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

TETRIS X MCCUTCHEN X SUPER

Sfbnr: 92762 kodnr: 9-7927 aAa: 234156



TYP: 1.59 Juver: 0.97 Ben: 0.72 CDCB/HA Genomic 8-20 89 Dött. 34 Besätt. 91% TYP säk %

Storlek	Låg			0.38	Restlig
Styrka	Vek			0.21	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.98	Djup
Mjölktyp	Täta revben			2.21	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.37	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.84	Sluttande
Ben sidan	Rak			1.96	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät			0.45	Parallell
Kotvinkel	Låg			-0.21	Hög
Ben bedömmning	Låg			0.99	Hög
Fram juver	Svagt			1.27	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			1.35	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.24	Brett
Juveligament	Svagt			1.00	Starkt
Juver djup	Djup			0.37	Grund
Spenplac fram	Vid			0.54	Tät
Spenplac bak	Vid			0.54	Tät
Spenlängd	Kort			0.73	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1895
PTA Protein Lbs	37
PTA Protein (%)	-0.07
PTA Fett Lbs	71
PTA Fett (%)	-0.01
Produktion säkerhet%	98
Döttrar	792
Besättningar	208

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2641
NMS	526
CMS	497
Foder effektivitet (S)	144
WTS	74
DWPS	755

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.9/99
Kalvningar MF/Säk%	1.9/84
Dräktighetslängd/Säk%	-2.2/99
Tidig första kalvning/Säk%	2.6/80
Dödfödsor Far/Säk%	5.3/98
Död födsor MF/Säk%	5.5/85
Produktiv livslängd/säk%	2.7/89
Livsvida/Säk%	-0.8/76
Cellul/Säk%	2.86/96
Mjölkhastighet/Säk%	100/0

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	103/58
Hälta/Säk%	100/57
Kvarbliven efterbörd/Säk%	94/61
Ketos/Säk%	104/55
Metrit/Säk%	105/55
Löpmage/Säk%	97/56
Kalvförlamning/Säk%	102/47
Lungsjukdom kalv/Säk%	96/74
Kalv diarre/Säk%	107/83
Kalv livsvida/Säk%	102/81

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	2.8/79
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.1/70
Ketos/Säk%	0.6/63
Metrit/Säk%	1.3/70
Löpmage/Säk%	-0.1/67
Kalvförlamning/Säk%	0.2/58

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.2
DPR/Säkerhet%	-0.7/90
HCR/Säkerhet%	1.3/89
CCR/Säkerhet%	-0.9/90

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.4/99
----------------	--------

HARVEST


029HO18043 WILRA HARVEST-ET TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MONTEREY X NUMERO UNO X PLANET

Sfbrnr: 92858 kodnr: 9-8300 aAa: 234



Dtr: Black-Brook Harvest Cara



Dtr: Black-Brook Harvest Cara

TYP: 2.40 Juver: 1.78 Ben: 1.54 CDCB/HA Genomic 8-20 408 Dött. 201 Besätt. 94% TYP säk %

Storlek	Låg	2.08	Restlig
Styrka	Vek	0.72	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.05	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.91	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.98	Brett
Korsluttning	Höga bårben	-0.46	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.03	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	1.33	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.99	Hög
Ben bedömming	Låg	2.08	Hög
Fram juver	Svagt	2.05	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.70	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.48	Brett
Juveligament	Svagt	2.03	Starkt
Juver djup	Djup	1.81	Grund
Spenplac fram	Vid	0.14	Tät
Spenplac bak	Vid	0.47	Tät
Spenlängd	Kort	-0.48	Lång

PRODUKTION IB/MACE-USA 8-20

PTA Mjolk Lbs	659
PTA Protein Lbs	25
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	38
PTA Fett (%)	0.04
Produktion säkerhet%	98
Döttrar	862
Besättningar	334

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2598
NMS	428
CMS	438
Foder effektivitet (S)	83
WTS	N/A
DWPS	N/A

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.1/95
Kalvningar MF/Säk%	1.9/90
Dräktighetslängd/Säk%	1.5/99
Tidig första kalvning/Säk%	1.1/83
Dödfödsor Far/Säk%	6.2/89
Dödfödsor MF/Säk%	4.9/88
Produktiv livslängd/Säk%	4.0/90
Livsvida/Säk%	0.7/77
Celltal/Säk%	2.91/96
Mjölkhastighet/Säk%	107/92

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	N/A
Hälta/Säk%	N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk%	N/A
Ketos/Säk%	N/A
Metrit/Säk%	N/A
Löpmage/Säk%	N/A
Kalvförlossning/Säk%	N/A
Lungsjukdom kalv/Säk%	N/A
Kalv diarré/Säk%	N/A
Kalv livsvida/Säk%	N/A

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	1.1/79
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.4/66
Ketos/Säk%	0.3/63
Metrit/Säk%	1.2/68
Löpmage/Säk%	0.3/65
Kalvförlossning/Säk%	0.0/57

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkhet%	0.8/90
HCR/Säkhet%	1.6/86
CCR/Säkhet%	1.1/90

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkhet %	-0.5/84
--------------	---------

FORTE

007HO14319 OCD HELIX FORTE-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HELIX X DELTA X NUMERO UNO

Sfbrnr: 92852 kodnr: 9-7964 aAa: 243



MGGD: Lars-Acres Felices Fame-ET



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	728
PTA Protein Lbs	37
PTA Protein (%)	0.05
PTA Fett Lbs	97
PTA Fett (%)	0.24
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2878
NMS	721
CMS	752
Foder effektivitet (S)	193
WTS	91
DWPS	877

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.7/95
Kalvningar MF/Säk%	2.6/70
Dräktighetslängd/Säk%	-1.3/74
Tidig första kalvning/Säk%	1.1/74
Dödfödsor Far/Säk%	6.5/88
Dödfödsor MF/Säk%	5.0/63
Produktiv livslängd/Säk%	4.4/78
Livsvida/Säk%	1.0/72
Celltal/Säk%	2.70/79
Mjölkhastighet/Säk%	101/76

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	104/52
Hälta/Säk%	98/52
Kvarbliven efterbörd/Säk%	100/54
Ketos/Säk%	105/53
Metrit/Säk%	104/53
Löpmage/Säk%	100/51
Kalvförlossning/Säk%	100/44
Lungsjukdom kalv/Säk%	103/47
Kalv diarré/Säk%	104/48
Kalv livsvida/Säk%	101/51

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	2.1/70
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.0/60
Ketos/Säk%	1.4/57
Metrit/Säk%	1.4/61
Löpmage/Säk%	0.4/59
Kalvförlossning/Säk%	0.1/50

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.5
DPR/Säkhet%	0.5/77
HCR/Säkhet%	0.8/73
CCR/Säkhet%	0.0/77

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkhet %	-0.4/98
--------------	---------

TYP: 1.42 Juver: 1.82 Ben: 0.68 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg	0.99	Restlig
Styrka	Vek	0.43	Starkt
Kroppsdjup	Grund	0.49	Djup
Mjölktyp	Täta revben	0.76	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.32	Brett
Korsluttning	Höga bårben	-0.40	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.13	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät	0.46	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.54	Hög
Ben bedömming	Låg	0.90	Hög
Fram juver	Svagt	1.99	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.22	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.04	Brett
Juveligament	Svagt	1.52	Starkt
Juver djup	Djup	1.76	Grund
Spenplac fram	Vid	1.15	Tät
Spenplac bak	Vid	1.22	Tät
Spenlängd	Kort	-0.26	Lång

CREAMER

029HO19017 SANDY-VALLEY CREAMER-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

ACHIEVER X SILVER X SUPERSIRE

Sfbrnr: 92856 kodnr: 9-7968 aAa: 432

Dam: Sandy-Valley Cokisncream-ET



TYP: 1.24 Juver: 1.83 Ben: 1.55 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg	-0.28	Restlig
Styrka	Vek	-0.04	Starkt
Kroppsdjup	Grund	-0.32	Djup
Mjölktyp	Tätta revben	0.31	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.09	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.38	Sluttande
Ben sidan	Rak	-1.05	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.75	Parallell
Kotvinkel	Låg	1.12	Hög
Ben bedömming	Låg	1.32	Hög
Fram juver	Svagt	1.53	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.49	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.29	Brett
Juveligament	Svagt	1.06	Starkt
Juver djup	Djup	0.49	Grund
Spenplac fram	Vid	1.32	Tät
Spenplac bak	Vid	1.54	Tät
Spenlängd	Kort	0.17	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	468	Mastit/Sak%	N/A
PTA Protein Lbs	31	Hälta/Sak%	N/A
PTA Protein (%)	0.06	Kvarbliven efterbörd/Sak%	N/A
PTA Fett Lbs	109	Ketos/Sak%	N/A
PTA Fett (%)	0.32	Metrit/Sak%	N/A
Produktion säkerhet%	80	Löpmage/Sak%	N/A
Döttrar	0	Kalvförflamning/Sak%	N/A
Besättningar	0	Lungsjukdom kalv/Sak%	N/A
		Kalv diarree/Sak%	N/A
		Kalv livsvilja/Sak%	N/A

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2834	HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20	
NMS	723	Mastit/Sak%	-0.1/67
CMS	754	Kvarbliven efterbörd/Sak%	0.1/56
Foder effektivitet (S)	210	Ketos/Sak%	1.6/53
WTS	N/A	Metrit/Sak%	0.8/57
DWPS	N/A	Löpmage/Sak%	0.5/55
		Kalvförflamning/Sak%	0.1/46

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.0/92	DÖTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Kalvningar MF/Sak%	2.6/69	Fertilitets index	-0.9
Dräktighetslängd/Sak%	-1.2/74	DPR/Säkerhet%	-1.3/75
Tidig första kalvning/Sak%	1.2/70	HCR/Säkerhet%	0.3/73
Dödfödsor Far/Sak%	5.3/84	CCR/Säkerhet%	-1.4/75
Dödfödsor MF/Sak%	4.0/62		
Produktiv livslängd/Sak%	3.4/76	SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Livsvilja/Sak%	1.2/69	SCR/Säkerhet %	1.8/92
Celltal/Sak%	2.85/78		
Mjölkhastighet/Sak%	105/75		

BASIC

014HO14129 BLUMENFELD FRAZLD BASIC-ET TR TP TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FRAZZLED X SPRING X HEADLINER

Sfbrnr: 92938 kodnr: 9-8315 aAa: 315

MGD: Peach-State HL Rachel-ET



TYP: 1.32 Juver: 1.97 Ben: 0.61 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg	0.29	Restlig
Styrka	Vek	0.13	Starkt
Kroppsdjup	Grund	-0.15	Djup
Mjölktyp	Tätta revben	0.20	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	0.14	Brett
Korsluttning	Höga bärben	-0.55	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.18	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.50	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.61	Hög
Ben bedömming	Låg	0.67	Hög
Fram juver	Svagt	1.98	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	2.35	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	2.16	Brett
Juveligament	Svagt	0.85	Starkt
Juver djup	Djup	1.72	Grund
Spenplac fram	Vid	0.81	Tät
Spenplac bak	Vid	1.35	Tät
Spenlängd	Kort	-0.04	Lång

Dam: BLUMENFELD 4508 SPR 5054-ET VG-87
2-03 3X 301D 13,018 kgM 4.9% 635 kgF 3.2% 421 kgP

MGD: PEACH-STATE HL RACHEL-ET VG-85
3-03 3X 333D 17,658 kgM 4.1% 717 kgF 3.1% 554 kgP



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1427	HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20	
PTA Protein Lbs	43	Mastit/Sak%	101/54
PTA Protein (%)	0.00	Hälta/Sak%	101/54
PTA Fett Lbs	64	Kvarbliven efterbörd/Sak%	98/57
PTA Fett (%)	0.03	Ketos/Sak%	107/55
Produktion säkerhet%	81	Metrit/Sak%	105/55
Döttrar	0	Löpmage/Sak%	101/54
Besättningar	0	Kalvförflamning/Sak%	98/45
		Lungsjukdom kalv/Sak%	109/49
		Kalv diarree/Sak%	93/73
		Kalv livsvilja/Sak%	106/53

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2811	HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20	
NMS	653	Mastit/Sak%	2.6/70
CMS	663	Kvarbliven efterbörd/Sak%	-0.3/61
Foder effektivitet (S)	145	Ketos/Sak%	1.7/58
WTS	67	Metrit/Sak%	0.6/62
DWPS	737	Löpmage/Sak%	0.7/60
		Kalvförflamning/Sak%	0.0/52

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.3/98	DÖTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Kalvningar MF/Sak%	2.5/69	Fertilitets index	0.8
Dräktighetslängd/Sak%	-1.4/75	DPR/Säkerhet%	-0.2/77
Tidig första kalvning/Sak%	6.6/72	HCR/Säkerhet%	2.1/75
Dödfödsor Far/Sak%	5.7/95	CCR/Säkerhet%	0.4/77
Dödfödsor MF/Sak%	5.5/62		
Produktiv livslängd/Sak%	6.0/77	SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Livsvilja/Sak%	1.5/70	SCR/Säkerhet %	1.7/98
Celltal/Sak%	2.58/79		
Mjölkhastighet/Sak%	98/74		

DARBEE

029HO19405 CAL-ROY-AL DARBEE-ET TC TD TL TN TS TV TY HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

KENOBI X HOTLINE X DELTA

Sfbrnr: 93055 kodnr: 9-8390 aAa:

- TYP, Produktion och Hälsa
- Från den säkra Larcrest Crimson familjen
- Lätta kalvningar
- PL +5.1, Mastit +1.1

TYP: 1.51 Juver: 1.91 Ben: 0.47 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 74% TYP säk %

Storlek	Låg			0.65	Restlig
Styrka	Vek			0.34	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.22	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.97	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.29	Brett
Korslutting	Höga bårben			0.04	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.11	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.36	Parallell
Kotvinkel	Låg			1.28	Hög
Ben bedömning	Låg			0.62	Hög
Fram juver	Svagt			2.05	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.58	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.37	Brett
Juveligament	Svagt			0.88	Starkt
Juver djup	Djup			1.65	Grund
Spenplac fram	Vid			0.23	Tät
Spenplac bak	Vid			0.56	Tät
Spenlängd	Kort			-0.65	Lång

ARCANA

014HO14768 AARDEMA ARCANA-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MATTERS X JOSUPER X DAY

Sfbrnr: 92942 kodnr: 9-8319 aAa: 243



TYP: 0.29 Juver: 0.17 Ben: 0.15 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg			0.32	Restlig
Styrka	Vek			0.64	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.29	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.06	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.48	Brett
Korslutting	Höga bårben			0.27	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.26	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.55	Parallell
Kotvinkel	Låg			-0.04	Hög
Ben bedömning	Låg			0.13	Hög
Fram juver	Svagt			0.04	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			0.94	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			0.86	Brett
Juveligament	Svagt			-0.29	Starkt
Juver djup	Djup			-0.40	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.84	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.48	Tät
Spenlängd	Kort			0.28	Lång

Dam: CAL-ROY-AL CANDY 4740-ET

MGD: ENDCO DELTA CHANCE-ET VG-87

2-01 3X 305D 14,186 kgM 4.0% 584 kgF 4.0% 429 kgP

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1580	Mastit/Sak%	N/A
PTA Protein Lbs	70	Hälta/Sak%	N/A
PTA Protein (%)	0.07	Kvarbliven efterbörd/Sak%	N/A
PTA Fett Lbs	58	Ketos/Sak%	N/A
PTA Fett (%)	-0.01	Metrit/Sak%	N/A
Produktion säkerhet%	76	Löpmage/Sak%	N/A
Döttrar	0	Kalvförlamning/Sak%	N/A
Besättningar	0	Lungsjukdom kalv/Sak%	N/A
		Kalv diarree/Sak%	N/A
		Kalv livsvilja/Sak%	N/A

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2806	HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20	
NMS	657	Mastit/Sak%	1.1/67
CMS	697	Kvarbliven efterbörd/Sak%	0.1/55
Foder effektivitet (S)	184	Ketos/Sak%	1.9/51
WTS	N/A	Metrit/Sak%	0.5/56
DWPS	N/A	Löpmage/Sak%	0.1/54
		Kalvförlamning/Sak%	0.2/45

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	1.6/62	DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Kalvningar MF/Sak%	2.0/56	Fertilitets index	-1.0
Dräktighetslängd/Sak%	-1.4/71	DPR/Säkerhet%	-1.7/73
Tidig första kalvning/Sak%	2.2/69	HCR/Säkerhet%	0.2/70
Dödfödsor Far/Sak%	5.3/57	CCR/Säkerhet%	-0.3/73
Dödfödsor MF/Sak%	5.4/53		
Produktiv livslängd/Sak%	5.1/74	SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Livsvilja/Sak%	0.8/69	SCR/Säkerhet %	N/A
Celltal/Sak%	2.86/75		
Mjölkhastighet/Sak%	97/74		

Dam: CO-OP AARDEMA JOSU 20525-ET

2-00 3X 365D 14,225 kgM 4.0% 569 kgF 3.2% 450 kgP

MGD: CO-OP DAY CLASSY 6832-ET GP-81

2-06 3X 305D 11,916 kgM 5.6% 670 kgF 3.6% 434 kgP



PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1964	HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20	
PTA Protein Lbs	61	Mastit/Sak%	105/51
PTA Protein (%)	0.00	Hälta/Sak%	99/51
PTA Fett Lbs	77	Kvarbliven efterbörd/Sak%	101/53
PTA Fett (%)	0.01	Ketos/Sak%	101/50
Produktion säkerhet%	80	Metrit/Sak%	98/51
Döttrar	0	Löpmage/Sak%	90/50
Besättningar	0	Kalvförlamning/Sak%	93/44
		Lungsjukdom kalv/Sak%	105/47
		Kalv diarree/Sak%	99/50
		Kalv livsvilja/Sak%	107/51

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2793	HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20	
NMS	705	Mastit/Sak%	0.8/69
CMS	718	Kvarbliven efterbörd/Sak%	-0.1/58
Foder effektivitet (S)	180	Ketos/Sak%	1.1/54
WTS	61	Metrit/Sak%	0.4/58
DWPS	939	Löpmage/Sak%	0.2/57
		Kalvförlamning/Sak%	-0.1/48

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.1/73	DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Kalvningar MF/Sak%	1.9/70	Fertilitets index	0.5
Dräktighetslängd/Sak%	-1.9/75	DPR/Säkerhet%	0.1/76
Tidig första kalvning/Sak%	3.1/71	HCR/Säkerhet%	0.1/74
Dödfödsor Far/Sak%	5.9/63	CCR/Säkerhet%	1.0/76
Dödfödsor MF/Sak%	4.4/63		
Produktiv livslängd/Sak%	5.8/76	SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20	
Livsvilja/Sak%	2.0/70	SCR/Säkerhet %	2.0/93
Celltal/Sak%	2.58/78		
Mjölkhastighet/Sak%	95/73		

TROPIC

250HO14605 PEAK TROPIC-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

HOTLINE X RUBICON X EPIC

Sfbrnr: 92851 kodnr: 9-7963 aAa: 324

MGD: Lookout Pesce Epic Hue-ET



TYP: 2.71 Juver: 1.66 Ben: 1.35 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg			2.92	Restlig
Styrka	Vek			1.63	Starkt
Kroppsdjup	Grund			1.95	Djup
Mjölktyp	Täta revben			1.75	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			1.75	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-0.31	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.71	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			2.00	Parallell
Kotvinkel	Låg			2.12	Hög
Ben bedömming	Låg			1.83	Hög
Fram juver	Svagt			2.58	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.13	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.96	Brett
Juveligament	Svagt			2.01	Starkt
Juver djup	Djup			2.47	Grund
Spenplac fram	Vid			1.85	Tät
Spenplac bak	Vid			1.81	Tät
Spenlängd	Kort			-0.56	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	600
PTA Protein Lbs	42
PTA Protein (%)	0.08
PTA Fett Lbs	75
PTA Fett (%)	0.18
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2782
NMS	568
CMS	612
Foder effektivitet (S)	157
WTS	131
DWPS	749

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.0/89
Kalvningar MF/Sak%	1.7/70
Dräktighetslängd/Sak%	0.1/75
Tidig första kalvning/Sak%	1.3/71
Dödfödsor Far/Sak%	6.6/81
Dödfödsor MF/Sak%	4.8/63
Produktiv livslängd/Sak%	3.1/77
Livsvida/Sak%	0.2/70
Celltal/Sak%	2.75/79
Mjölkhastighet/Sak%	105/77

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Sak%	107/47
Hälta/Sak%	97/46
Kvarbliven efterbörd/Sak%	101/49
Ketos/Sak%	107/47
Metrit/Sak%	104/47
Löpmage/Sak%	101/47
Kalvförlamning/Sak%	99/40
Lungsjukdom kalv/Sak%	107/37
Kalv diarré/Sak%	114/44
Kalv livsvida/Sak%	109/43

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Sak%	1.7/70
Kvarbliven efterbörd/Sak%	-0.1/59
Ketos/Sak%	1.1/55
Metrit/Sak%	0.6/59
Löpmage/Sak%	0.2/58
Kalvförlamning/Sak%	0.1/49

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	-0.8
DPR/Säkerhet%	-1.1/76
HCR/Säkerhet%	-0.5/74
CCR/Säkerhet%	-1.1/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.3/94
----------------	--------

Dam: ABS ANSWER PO 6001-P-ET

MGD: BOMAZ PACIFIC-PET GP-83
2-05 3X 311D 12,252 kgM 4.8% 585 kgF 3.3% 400 kgP

FURY

029HO19062 DENOVO 15164 FURY-ET TR TP TC TY TV HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FRAZZLED X ANSWER PO X MONTEREY

Sfbrnr: 92940 kodnr: 9-8317 aAa:

MGD: Bomaz Numero Uno 5904-ET



4th Dam: Bomaz Lawn Boy 4817-ET



TYP: 1.40 Juver: 1.94 Ben: -0.22 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg			0.56	Restlig
Styrka	Vek			0.13	Starkt
Kroppsdjup	Grund			-0.12	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.44	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.27	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-1.16	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.15	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			-0.22	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.63	Hög
Ben bedömming	Låg			-0.09	Hög
Fram juver	Svagt			2.00	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.90	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.67	Brett
Juveligament	Svagt			0.30	Starkt
Juver djup	Djup			1.44	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.14	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.14	Tät
Spenlängd	Kort			0.16	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1755
PTA Protein Lbs	51
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	76
PTA Fett (%)	0.03
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2778
NMS	643
CMS	645
Foder effektivitet (S)	171
WTS	N/A
DWPS	N/A

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.1/71
Kalvningar MF/Sak%	2.3/70
Dräktighetslängd/Sak%	-0.1/74
Tidig första kalvning/Sak%	4.5/72
Dödfödsor Far/Sak%	5.1/63
Dödfödsor MF/Sak%	5.3/63
Produktiv livslängd/Sak%	4.2/76
Livsvida/Sak%	-0.2/70
Celltal/Sak%	2.80/78
Mjölkhastighet/Sak%	99/74

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Sak%	N/A
Hälta/Sak%	N/A
Kvarbliven efterbörd/Sak%	N/A
Ketos/Sak%	N/A
Metrit/Sak%	N/A
Löpmage/Sak%	N/A
Kalvförlamning/Sak%	N/A
Lungsjukdom kalv/Sak%	N/A
Kalv diarré/Sak%	N/A
Kalv livsvida/Sak%	N/A

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Sak%	-0.1/70
Kvarbliven efterbörd/Sak%	-0.1/60
Ketos/Sak%	1.2/58
Metrit/Sak%	0.4/61
Löpmage/Sak%	0.6/59
Kalvförlamning/Sak%	0.1/51

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.1
DPR/Säkerhet%	-0.8/76
HCR/Säkerhet%	1.7/74
CCR/Säkerhet%	0.6/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.9/86
----------------	--------


RONALD*RC

250HO14465 TRENT-WAY-JS RONALD-ET RC TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

SALVATORE RC X SILVER X NUMERO UNO

Sfbrnr: 92687 kodnr: 9-7872 aAa: 243

Dam: Y-Whisper Silver Royalty-ET



TYP: 2.10 Juver: 2.18 Ben: 2.06 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg			1.90	Restlig
Styrka	Vek			0.99	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.76	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.87	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.85	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.12	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.11	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät			2.54	Parallell
Kotvinkel	Låg			2.56	Hög
Ben bedömming	Låg			2.26	Hög
Fram juver	Svagt			2.90	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			3.28	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			3.02	Brett
Juveligament	Svagt			0.07	Starkt
Juver djup	Djup			2.16	Grund
Spenplac fram	Vid			0.95	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.07	Tät
Spenlängd	Kort			0.18	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	949
PTA Protein Lbs	36
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	46
PTA Fett (%)	0.03
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2772
NMS	589
CMS	607
Foder effektivitet (S)	104
WTS	79
DWPS	629

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.7/93
Kalvningar MF/Säk%	2.2/70
Dräktighetslängd/Säk%	-2.0/75
Tidig första kalvning/Säk%	-1.9/72
Dödfödsor Far/Säk%	5.0/83
Dödfödsor MF/Säk%	4.6/64
Produktiv livslängd/Säk%	5.5/77
Livsvida/Säk%	2.5/70
Celltal/Säk%	2.72/79
Mjölkhastighet/Säk%	102/77

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	101/44
Hälta/Säk%	100/43
Kvarbliven efterbörd/Säk%	107/46
Ketos/Säk%	111/43
Metrit/Säk%	105/44
Löpmage/Säk%	100/43
Kalvförämling/Säk%	102/37
Lungsjukdom kalv/Säk%	93/34
Kalv diarree/Säk%	105/47
Kalv livsvida/Säk%	102/41

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	1.6/70
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.4/59
Ketos/Säk%	2.6/55
Metrit/Säk%	1.2/60
Löpmage/Säk%	0.5/58
Kalvförämling/Säk%	0.2/49

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.9
DPR/Säkerhet%	1.3/76
HCR/Säkerhet%	0.8/73
CCR/Säkerhet%	1.4/76

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	0.8/92
----------------	--------

MENTOR

029HO18775 DENOVO 7895 MENTOR-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MAGNUS X SUPERSHOT X LATIMER

Sfbrnr: 92765 kodnr: 9-7930 aAa:

Dam: ABS 7698 Nightstar-ET



MGD: Ms Delicious Latenight-ET



TYP: 1.04 Juver: 1.52 Ben: -0.02 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 78% TYP säk %

Storlek	Låg			0.50	Restlig
Styrka	Vek			0.20	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.24	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.95	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.24	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.79	Sluttande
Ben sidan	Rak			0.81	Vinklåd
Ben bakifrån	Tät			-0.23	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.03	Hög
Ben bedömming	Låg			0.21	Hög
Fram juver	Svagt			1.63	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.20	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.02	Brett
Juveligament	Svagt			0.41	Starkt
Juver djup	Djup			0.75	Grund
Spenplac fram	Vid			0.82	Tät
Spenplac bak	Vid			0.88	Tät
Spenlängd	Kort			0.02	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1787
PTA Protein Lbs	62
PTA Protein (%)	0.02
PTA Fett Lbs	57
PTA Fett (%)	-0.04
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2771
NMS	620
CMS	639
Foder effektivitet (S)	165
WTS	N/A
DWPS	N/A

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.2/87
Kalvningar MF/Säk%	2.6/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.4/75
Tidig första kalvning/Säk%	2.7/72
Dödfödsor Far/Säk%	5.5/77
Dödfödsor MF/Säk%	6.9/63
Produktiv livslängd/Säk%	4.3/77
Livsvida/Säk%	1.0/70
Celltal/Säk%	2.75/78
Mjölkhastighet/Säk%	99/77

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	N/A
Hälta/Säk%	N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk%	N/A
Ketos/Säk%	N/A
Metrit/Säk%	N/A
Löpmage/Säk%	N/A
Kalvförämling/Säk%	N/A
Lungsjukdom kalv/Säk%	N/A
Kalv diarree/Säk%	N/A
Kalv livsvida/Säk%	N/A

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	0.7/69
Kvarbliven efterbörd/Säk%	0.0/57
Ketos/Säk%	2.0/53
Metrit/Säk%	0.7/58
Löpmage/Säk%	0.3/56
Kalvförämling/Säk%	0.1/47

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	1.0
DPR/Säkerhet%	0.6/76
HCR/Säkerhet%	1.3/73
CCR/Säkerhet%	1.8/75

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	-0.4/78
----------------	---------

EFFECT

007HO14330 SANDY-VALLEY EFFECT-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

FRAZZLED X RUBICON X MORGAN

Sibnr: 92764 kodnr: 9-7929 aAa: 246

Dam: Sandy-Valley Eternity-ET



TYP: 1.28 Juver: 1.03 Ben: 0.75 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 80% TYP säk %

Storlek	Låg			0.05	Restlig
Styrka	Vek			-0.14	Starkt
Kroppsdjup	Grund			-0.33	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.43	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			-0.06	Brett
Korsluttning	Höga bärben			-1.15	Sluttande
Ben sidan	Rak			-0.27	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.68	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.56	Hög
Ben bedömning	Låg			0.73	Hög
Fram juver	Svagt			1.27	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			1.44	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			1.32	Brett
Juveligament	Svagt			-0.36	Starkt
Juver djup	Djup			0.86	Grund
Spenplac fram	Vid			0.00	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.18	Tät
Spenlängd	Kort			-0.40	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1479
PTA Protein Lbs	43
PTA Protein (%)	-0.01
PTA Fett Lbs	67
PTA Fett (%)	0.03
Produktion säkerhet%	80
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2753
NMS	655
CMS	658
Foder effektivitet (S)	153
WTS	-10
DWPS	702

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	2.2/97
Kalvningar MF/Säk%	1.6/70
Dräktighetslängd/Säk%	-0.1/75
Tidig första kalvning/Säk%	3.7/72
Dödfödsor Far/Säk%	5.5/92
Dödfödsor MF/Säk%	4.0/63
Produktiv livslängd/Säk%	5.9/77
Livsvida/Säk%	2.8/71
Celltal/Säk%	2.78/79
Mjölkhastighet/Säk%	105/75

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	97/50
Hälta/Säk%	106/49
Kvarbliven efterbörd/Säk%	93/52
Ketos/Säk%	107/50
Metrit/Säk%	97/51
Löpmage/Säk%	99/49
Kalvförälmning/Säk%	99/40
Lungsjukdom kalv/Säk%	105/45
Kalv diarré/Säk%	105/61
Kalv livsvida/Säk%	104/49

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	1.5/71
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.2/62
Ketos/Säk%	2.0/59
Metrit/Säk%	0.7/63
Löpmage/Säk%	0.8/61
Kalvförälmning/Säk%	0.2/53

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.2
DPR/Säkerhet%	-0.4/77
HCR/Säkerhet%	0.5/74
CCR/Säkerhet%	0.3/77

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	1.7/98
----------------	--------

Dam: PINE-TREE 6660 BAND 7234-ET

MGD: PINE-TREE 14 KINGBOY6660-ET VG-88

YEARWOOD

029HO19128 PINE-TREE YEARWOOD-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

YODA X BANDARES X KINGBOY

Sibnr: 92859 kodnr: 9-8301 aAa:

MGD: Pen-Col Robust Harp-ET



5th Dam: Screaming-Vis-R Heaven-ET



TYP: 1.22 Juver: 1.50 Ben: 0.24 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 75% TYP säk %

Storlek	Låg			1.11	Restlig
Styrka	Vek			0.51	Starkt
Kroppsdjup	Grund			0.24	Djup
Mjölktyp	Täta revben			0.35	Öppna revben
Kors bredd	Smalt			0.61	Brett
Korsluttning	Höga bärben			0.13	Sluttande
Ben sidan	Rak			-1.33	Vinklad
Ben bakifrån	Tät			0.56	Parallell
Kotvinkel	Låg			0.80	Hög
Ben bedömning	Låg			0.46	Hög
Fram juver	Svagt			1.87	Starkt
Bakjuver höjd	Låg			2.20	Hög
Bakjuver bredd	Smalt			2.02	Brett
Juveligament	Svagt			-0.11	Starkt
Juver djup	Djup			2.04	Grund
Spenplac fram	Vid			-0.45	Tät
Spenplac bak	Vid			-0.77	Tät
Spenlängd	Kort			0.40	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	970
PTA Protein Lbs	43
PTA Protein (%)	0.04
PTA Fett Lbs	34
PTA Fett (%)	-0.01
Produktion säkerhet%	79
Döttrar	0
Besättningar	0

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2622
NMS	518
CMS	546
Foder effektivitet (S)	103
WTS	N/A
DWPS	N/A

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Säk%	1.9/62
Kalvningar MF/Säk%	1.6/60
Dräktighetslängd/Säk%	-1.1/71
Tidig första kalvning/Säk%	0.4/69
Dödfödsor Far/Säk%	5.0/58
Dödfödsor MF/Säk%	5.0/58
Produktiv livslängd/Säk%	5.4/75
Livsvida/Säk%	2.9/69
Celltal/Säk%	2.75/76
Mjölkhastighet/Säk%	100/73

HÄLSOEGENSKAPER Zoetis 8-20

Mastit/Säk%	N/A
Hälta/Säk%	N/A
Kvarbliven efterbörd/Säk%	N/A
Ketos/Säk%	N/A
Metrit/Säk%	N/A
Löpmage/Säk%	N/A
Kalvförälmning/Säk%	N/A
Lungsjukdom kalv/Säk%	N/A
Kalv diarré/Säk%	N/A
Kalv livsvida/Säk%	N/A

HÄLSOEGENSKAPER CDCB 8-20

Mastit/Säk%	1.1/67
Kvarbliven efterbörd/Säk%	-0.1/55
Ketos/Säk%	2.2/52
Metrit/Säk%	1.6/56
Löpmage/Säk%	0.6/55
Kalvförälmning/Säk%	0.1/46

DOTTER FERTILITET CDCB Genomic 8-20

Fertilitets index	0.5
DPR/Säkerhet%	0.4/73
HCR/Säkerhet%	-0.2/71
CCR/Säkerhet%	1.8/73

SIRE FERTILITET CDCB Genomic 8-20

SCR/Säkerhet %	N/A
----------------	-----

DONAHUE

029HO19207 KINGEMERLING DONAHUE-ET TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

PONTIFF X MODESTY X YODER

Stbnr: 92943 kodnr: 9-8343 aAa:

MGD: KingEmerling Yoder Della-ET



TYP: 0.80 Juver: 0.88 Ben: 0.01 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 76% TYP säk %

Storlek	Låg	0.58	Restlig
Styrka	Vek	-0.27	Starkt
Kroppsdjup	Grund	-0.06	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.36	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	-0.70	Brett
Korsluttning	Höga bårben	-0.24	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.78	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	0.19	Parallell
Kotvinkel	Låg	0.41	Hög
Ben bedömning	Låg	0.12	Hög
Fram juver	Svagt	1.20	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	1.74	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	1.60	Brett
Juveligament	Svagt	-0.91	Starkt
Juver djup	Djup	0.80	Grund
Spenplac fram	Vid	-0.86	Tät
Spenplac bak	Vid	-1.22	Tät
Spenlängd	Kort	0.18	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	1749	Mastit/Sak%	N/A
PTA Protein Lbs	57	Hälta/Sak%	N/A
PTA Protein (%)	0.01	Kvarbliven efterbörd/Sak%	N/A
PTA Fett Lbs	67	Ketos/Sak%	N/A
PTA Fett (%)	0.00	Metrit/Sak%	N/A
Produktion säkerhet%	79	Löpmage/Sak%	N/A
Döttrar	0	Kalvförlossning/Sak%	N/A
Besättningar	0	Lungsjukdom kalv/Sak%	N/A
		Kalv diarre/Sak%	N/A
		Kalv livsvilja/Sak%	N/A

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2621	Mastit/Sak%	-1.5/67
NMS	549	Kvarbliven efterbörd/Sak%	-0.1/56
CMS	556	Ketos/Sak%	1.7/53
Foder effektivitet (S)	180	Metrit/Sak%	1.0/57
WTS	N/A	Löpmage/Sak%	0.3/55
DWPS	N/A	Kalvförlossning/Sak%	0.1/46

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	1.6/62	DOTTER FERTILITET	
Kalvningar MF/Sak%	1.6/58	CDCB Genomic 8-20	
Dräktighetslängd/Sak%	-2.1/72	Fertilitets index	-0.7
Tidig första kalvning/Sak%	0.6/69	DPR/Säkerhet%	-1.2/73
Dödfödsor Far/Sak%	5.4/58	HCR/Säkerhet%	0.5/70
Dödfödsor MF/Sak%	4.1/55	CCR/Säkerhet%	-0.1/73
Produktiv livslängd/Sak%	2.6/75		
Livsvilja/Sak%	-1.6/69	SIRE FERTILITET	
Celltal/Sak%	3.06/76	CDCB Genomic 8-20	
Mjölkhastighet/Sak%	107/74	SCR/Säkerhet %	N/A


IMPACT

094HO19084 AARDEMA IMPACT-ET TR TC TY TV TL HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

IMAX X SILVER X GALAXY

Stbnr: 92855 kodnr: 9-7967 aAa: 234

Dam: Maverick SL Gal 23335-ET



TYP: 2.41 Juver: 2.67 Ben: 1.47 CDCB/HA Genomic 8-20 0 Dött. 0 Besätt. 79% TYP säk %

Storlek	Låg	2.14	Restlig
Styrka	Vek	1.13	Starkt
Kroppsdjup	Grund	1.10	Djup
Mjölktyp	Täta revben	1.22	Öppna revben
Kors bredd	Smalt	1.44	Brett
Korsluttning	Höga bårben	-0.23	Sluttande
Ben sidan	Rak	-0.08	Vinklad
Ben bakifrån	Tät	1.95	Parallell
Kotvinkel	Låg	2.13	Hög
Ben bedömning	Låg	1.74	Hög
Fram juver	Svagt	3.18	Starkt
Bakjuver höjd	Låg	3.66	Hög
Bakjuver bredd	Smalt	3.37	Brett
Juveligament	Svagt	1.29	Starkt
Juver djup	Djup	2.75	Grund
Spenplac fram	Vid	1.36	Tät
Spenplac bak	Vid	1.29	Tät
Spenlängd	Kort	0.21	Lång

PRODUKTION CDCB Genomic 8-20

PTA Mjolk Lbs	867	Mastit/Sak%	N/A
PTA Protein Lbs	33	Hälta/Sak%	N/A
PTA Protein (%)	0.02	Kvarbliven efterbörd/Sak%	N/A
PTA Fett Lbs	52	Ketos/Sak%	N/A
PTA Fett (%)	0.06	Metrit/Sak%	N/A
Produktion säkerhet%	80	Löpmage/Sak%	N/A
Döttrar	0	Kalvförlossning/Sak%	N/A
Besättningar	0	Lungsjukdom kalv/Sak%	N/A
		Kalv diarre/Sak%	N/A
		Kalv livsvilja/Sak%	N/A

INDEX CDCB/HA Genomic 8-20

TPI	2584	Mastit/Sak%	-0.8/68
NMS	419	Kvarbliven efterbörd/Sak%	0.1/58
CMS	431	Ketos/Sak%	1.6/54
Foder effektivitet (S)	107	Metrit/Sak%	1.0/59
WTS	N/A	Löpmage/Sak%	0.5/56
DWPS	N/A	Kalvförlossning/Sak%	0.1/48

MANAGEMENT EGENSKAPER CDCB Genomic 8-20

Kalvningar Far/Sak%	2.7/80	DOTTER FERTILITET	
Kalvningar MF/Sak%	2.5/70	CDCB Genomic 8-20	
Dräktighetslängd/Sak%	0.8/74	Fertilitets index	-1.6
Tidig första kalvning/Sak%	-1.1/70	DPR/Säkerhet%	-1.8/75
Dödfödsor Far/Sak%	5.8/69	HCR/Säkerhet%	0.1/73
Dödfödsor MF/Sak%	4.9/63	CCR/Säkerhet%	-1.9/75
Produktiv livslängd/Sak%	2.1/76		
Livsvilja/Sak%	-1.0/70	SIRE FERTILITET	
Celltal/Sak%	3.01/78	CDCB Genomic 8-20	
Mjölkhastighet/Sak%	108/79	SCR/Säkerhet %	1.9/89

TOPP5

MJÖLK	Lbs
ROCKETFIRE	+2793
ALPHABET	+2063
PHANTOM	+2036
ARCANA	+1964
HELIX	+1919

FETT	Lbs
HELIX	+128
CREAMER	+109
ALPHABET	+103
LOGISTICS	+100
FORTE	+97

PROTEIN	Lbs
ROCKETFIRE	+ 82
PHANTOM	+ 72
DARBEE	+ 70
KASHI	+70
HELIX	+ 68

PL (överlevande tal)	
REVELATION	+ 7.0
ORACLE	+ 6.7
ROCKETFIRE	+ 6.6
BASIC	+ 6.0
EFFECT	+ 5.9

FI (Fertilitet)	
ORACLE	+ 1.8
LOGISTICS	+ 1.5
SPARTA	+ 1.3
KASHI	+1.1
ROCKETFIRE	+ 1.0

Kalvningar	%
SHIMMER	1.4
ORACLE	1.6
DONAHUE	1.6
DARBEE	1.6
KASHI	1.7

TYP	
DOC	+ 3.32
TROPIC	+ 2.71
IMPACT	+ 2.41
HARVEST	+ 2.40
MITCHELL	+ 2.26

JUVER	
IMPACT	+ 2.67
TRUXTON	+2.37
DOC	+2.23
RONALD	+2.18
BASIC	+1.97

BEN	
RONALD	+ 2.06
DOC	+ 1.92
SHIMMER	+ 1.87
LOGISTICS	+ 1.82
CREAMER	+ 1.55

Augusti provet har kommit och det är verkligen en fullträff för HB Genetics, WWS, ABS och för er våra kunder. För första gången så har ABS och WWS alla tjurar i Topp 10 TPI avkombedömda tjurar samt 57 av Topp 100 TPI. Den officiella Genomlistan över tjurar med spermaproduktion leds av ABS tjuren MENDEL-P med 3060 TPI och 67 av Topp 100 TPI är ABS eller WWS tjurar.

Nya Genom tjurar i tjurlistan är LOGISTICS, ALPHABET, TRUXTON, KASHI och DARBEE. HELIX är fortfarande ohotad 1:a i USA och har nu hela 3270 döttrar i sin bedömning. DOC fick in många nya döttrar i sin bedömning och steg i både produktion och exteriör, han är den högsta TYP tjuren på Topp 100 TPI listan med +3.32 TYP.

Det har skett en stor förändring i hur man redovisar kalvningsegenskaper i USA. Man har gått från det fasta snittet på 8% som bas som var verklighet år 1985 till att använda den faktiska kalvningssvårighets procenten på 1:a kalvare 2015. Snittet för 1:a kalvare är nu 2.2% som fader och 2.7% som morfar kalvningsegenskap. Dödfödselar har också haft en positiv trend och snittet är nu 5.7% som fader och 6.6% som morfar. Alla kalvningsegenskaper mäts nu endast på 1:a kalvare.

HB Genetics firar 20 års JUBILEUM då vi startade företaget i Augusti 2000!



Nybygget Rösberga
521 96 Falköping

Email: info@hbgenetics.com
www.hbgenetics.com

HANS MAGNUSSON

Mobil: 0703-552249
Kontor: 0515-31081
hbgenetics.hm@gmail.com

MARTIN BLOMSTER

Mobil: 0707-544477
martin.blomster@hotmail.com

MIKAEL HELLZEN

Mobil: 0706-315440
mikael.hellzen@hotmail.com

BRITA MAGNUSSON

Kontor: 0515-31081
Mobil: 070-7920792
info@hbgenetics.com



WORLD WIDE SIRES, LTD.